

collection catalogue 2025



Fanal

ceramics
beyond
technology

Ceramics go beyond technology, moving forward to the future.

Cerámica que va más allá de la tecnología, que avanza hacia el futuro.

Fanal ceramics go much further. Always one step ahead, researching, innovating, seeking new ways of producing, and designing solutions that evolve the ceramic design.

At Fanal we work with the aim of achieving ceramic materials with a unique surface appearance and unmatched quality, full of textures, shine and reliefs that make up our unique printing technology. Thanks to our constant innovation and the application of revolutionary techniques in the market, at Fanal we are moving forward into the ceramics of the future, humanizing an inert material that, thanks to its apparent surface beauty, is capable of transmitting and exciting in equal parts.

Fanal va mucho más lejos. Siempre un paso por delante, buscando, innovando e investigando nuevas formas de fabricar y diseñar soluciones que evolucionen y al mismo tiempo, revolucionen.

En Fanal trabajamos con el afán de lograr materiales cerámicos con una apariencia superficial única y una calidad inigualable, repletos de texturas, brillos y relieves que conforman nuestra singular impronta. Gracias a nuestra innovación constante y la aplicación de técnicas revolucionarias en el mercado, en Fanal nos avanzamos a la cerámica del futuro, humanizando un material inerte que gracias a su aparente belleza superficial, es capaz de transmitir y emocionar a partes iguales.

Fanal

A brand that is firmly committed to technology.

Una marca que apuesta firmemente por la tecnología.

technologies tecnologías

The ceramics of tomorrow are already here. At Fanal we embrace technology as the engine of our transformation, revolutionizing each piece, each material, with innovation and techniques capable of elevating both its design, its beauty and quality. Thanks to our firm commitment to R&D, at Fanal we are able to develop such unique finishes as 3D Soft digital relief, high-gloss Supershine polishing, or the inlays of metal particles offered by Metalsoft technology.

This technological approach not only increases the quality of each piece, but also redefines our way of understanding ceramics, providing innovative solutions that are unique in the market. A change so profound that it redefines our way of understanding ceramics. Understanding our past, living in the present, with the best of the future.

La cerámica del mañana ya está aquí. En Fanal abrazamos la tecnología como el motor de nuestra transformación, revolucionando cada pieza, cada material, con innovación y técnicas capaces de elevar tanto su diseño, como su belleza y calidad. Gracias a nuestra firme apuesta en I+D, en Fanal somos capaces de desarrollar acabados tan singulares como el relieve digital 3D Soft, el pulido Supershine de alto brillo, o las incrustaciones de partículas metálicas que nos ofrece la tecnología Metalsoft.

Este enfoque tecnológico no solo eleva la calidad de cada pieza, sino que redefine nuestra manera de entender la cerámica, brindando soluciones innovadoras únicas en el mercado. Un cambio tan profundo que redefine nuestra forma de entender la cerámica. Entendiendo nuestro pasado, viviendo el presente, con lo mejor del futuro.



Digital relief, adjusted to the design.

Relieve digital, siguiendo el diseño.



Application of lapped metallic glaze.

Aplicación de esmaltes metálicos lapados.



Tropic 3D Technology.

Tecnología 3D Tropic.

 **chroma HD**

High definition injection with chromatic range of six colors.

Inyección gama cromática de seis colores de alta definición.

 **lapatto**

Surface with semi-glossy appearance.

Superficie con aspecto semi brillante.

 **metalshine**

Polish of metallic glazes.

Pulido sobre esmaltes metálicos.

 **multisize**

Modularity in all formats, monocaliber.

Formatos modulares monocalibres.

 **nanosoft**

Matt polish, combined with carving effect on veins.

Pulido mate, combinado con vetas efecto carving.

 **supershine**

High gloss polish (>92), stain protected.

Pulidos alto brillo (>92), con garantía anti-suciedad.

 **white**

Plain white with matt or high gloss polished finish.

Blanco liso mate y blanco pulido.

Digital relief, following the design.

Relieve digital que sigue el
diseño.



3DSoft technology allows us to create unique digital reliefs. An application that allows us to imitate textures and rough surfaces, adding a visual and tactile dimension.

La tecnología 3DSoft nos permite crear relieves digitales únicos. Una aplicación que nos permite imitar texturas y superficies rugosas, añadiendo una dimensión visual y táctil.



Range of six colours in high definition.

Gama cromática de seis colores de alta definición.



With Chroma HD we have expanded the ceramic color range by adding two more inks, Pink and Teal to the traditional CMYK, allowing us to create products in vibrant tones.

Con Chroma HD hemos ampliado la gama cromática cerámica añadiendo los colores Rosa (Pink) y Aquamarina (Teal) a los tradicionales CMYK, lo que nos permite crear productos en vibrantes y diferentes tonos.



Surface with semi-glossy appearance.

Superficie con aspecto semi brillante.



Fanal's Lapatto technology offers a smooth, semiglossy finish on the surface, highlighting its natural colours and textures. This process improves the aesthetics and feel of the product.

La tecnología Lapatto de Fanal ofrece un acabado suave y semi brillante en superficie, resaltando sus colores y texturas naturales. Este proceso mejora la estética y el tacto del producto.



Polish of metallic glazes.

Pulido sobre esmaltes metálicos.



An effect of metallic inlays within the glaze to achieve a metallic finish on porcelain tiles.

Efecto de incrustaciones metálicas dentro del esmalte para conseguir ese efecto metálico.



Application of lapped metallic glaze.

Aplicación de esmaltes metálicos lapados.



Metalsoft uses glazes with metallic particles, creating ceramic finishes that imitate aged and faded metal sheets.

MetalSoft utiliza esmaltes con partículas metálicas, creando acabados cerámicos que imitan láminas metálicas envejecidas y destonificadas.



Modularity in all formats,
monocaliber.

Formatos modulares
monocalibre.



Our technology and quality control guarantees monocaliber production in any finish. Our formats are modular: 30 cm x 60 cm, 60 cm x 60 cm, 90 cm x 90 cm, 120 cm x 120 cm, 60 cm x 120 cm — 12" x 24", 24" x 24", 36" x 36", 48" x 48", 24" x 48" — and all our production lines are equipped with the same technology, allowing the combination of different formats.

Nuestra tecnología y control de calidad garantiza producciones monocalibre con cualquier acabado. Los formatos son modulares: 30 cm x 60 cm, 60 cm x 60 cm, 90 cm x 90 cm, 120 cm x 120 cm, 60 cm x 120 cm y todas nuestras líneas de producción están equipadas con la misma tecnología, permitiendo la combinación de distintos formatos entre ellos.



Matt polish, combined with
carving effect veins.

**Pulido mate, combinado con
vetas efecto carving.**



NanoSoft introduces a low-gloss
matt polish with a soft touch that
instantly seduces. This technology
is perfect for marble and stone,
enhancing their texture.

NanoSoft introduce un pulido
mate de bajo brillo con un tacto
suave que seduce al instante.
Esta tecnología es perfecta para
mármoles y piedras, potenciando
su textura.



High gloss polish (>92), stain protected.

Pulidos alto brillo (>92) con garantía anti-suciedad.



Fanal's Supershine Polishing technology offers exceptional High gloss and stain protection according to ISO-10545-14.

La tecnología de pulido Supershine de Fanal ofrece un alto brillo excepcional y protección contra manchas según ISO-10545-14.



Tropic 3D Technology.

Tecnología 3D Tropic.



Tropic by Fanal stands out for its innovative digital design, with 3D reliefs. Create truly unique ceramic compositions with Tropic.

Tropic de Fanal destaca por su diseño digital innovador, con relieves en 3D. Crea con Tropic composiciones cerámicas verdaderamente únicas.



white


Plain white with matt or high gloss polished finish.

Blanco liso mate y blanco pulido.



Our advanced technology guarantees the purest white backgrounds on the market, perfect for Calacatta or Carrara type marbles.

Nuestra tecnología avanzada garantiza los fondos blancos más puros del mercado, perfectos para mármoles tipo Calacatta o Carrara.



- 01. Graphic image of the tile.
Imagen gráfica de la baldosa.
- 02. Tile name, color, format and price code.
Nombre, color, formato y código de precio de la baldosa.
- 03. Name of collection and material of the tile.
Nombre de la colección y material de la baldosa.
- 04. Name, color, format and price code of the tile according to the surface finish.
Nombre, color, formato y código de precio de la baldosa según el acabado superficial.
- 05. Technologies applied.
Tecnologías aplicadas.
- 06. Availability of steps, skirtings and mosaics.
Disponibilidad de peldaños, rodapiés y mosaicos.
- 07. Technical features.
Características técnicas.
- 08. Slip resistance values.
Valores de resistencia al deslizamiento.
- 09. Number of graphic variations.
Número de variaciones gráficas.
- 10. Range's name and typology.
Nombre y tipología de la colección.
- 11. Packing list.
Lista de embalaje.

Symbols · Simbología


Meaning of the symbols and classifications used in this catalogue · Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo



white body
pasta blanca

High water absorption ceramic tiles ideal for interior wall cladding in residential or commercial spaces.

Baldosas cerámicas de alta absorción de agua ideales para revestir paredes interiores en espacios residenciales o comerciales.



porcelain tile
porcelánico

Low water absorption ceramic tiles used in interior and exterior flooring, facade and wall cladding.


Baldosas cerámicas de baja absorción de agua utilizadas en suelos interiores, exteriores y revestimiento de fachadas y paredes.



rectified
rectificado

Ceramic tiles with cut edges to guarantee precise dimensions.

Baldosas cerámicas con cantos cortados para asegurar dimensiones precisas.



anti-slip
antideslizante

Ceramic tiles with high slip resistance.

Baldosas cerámicas con elevados valores de resistencia al deslizamiento.



matt
mate

Ceramic tiles with a non-reflective surface, offering a subtle and contemporary look.

Baldosas cerámicas con una superficie opaca que no refleja la luz, ofreciendo un estilo discreto y contemporáneo.



gloss
brillo

Ceramic tiles with a reflective surface that enhances light, providing brightness and a touch of elegance.

Baldosas cerámicas con una superficie reflectante que maximiza la luz, aportando luminosidad y un toque de elegancia.



satin
satinado

Ceramic tiles with a perfect balance between gloss and matt, offering a smooth texture and a subtle sheen.

Baldosas cerámicas con un equilibrio perfecto entre brillo y mate, que ofrecen una textura suave y un sutil destello.



lapatto
lapado

Ceramic tiles with a partially polished surface and a semi-gloss finish.


Baldosas cerámicas con una superficie parcialmente pulida que presentan un acabado semi brillante.



polished
pulido

Ceramic tiles with an intense shine that enhance brightness and add elegance and sophistication.


Baldosas cerámicas de brillo intenso que realzan la luminosidad y aportan elegancia y sofisticación.



destonified D1
destonificado D1

Substantially uniform ceramic tiles with slight variation in color and/or graphics present in the appearance of wood, marble or stone texture.


Baldosas cerámicas sustancialmente uniformes con ligera variación de color y/o gráfica presentes en el aspecto de la madera, mármol o en la textura de la piedra.



destonified D2
destonificado D2

Ceramic tiles with a moderate chromatic and graphic variation that represent natural materials, or vintage effects, wear and tear or peculiar materials.

Baldosas cerámicas con una moderada variación cromática y gráfica que representan los materiales naturales, o efectos vintage, de desgaste o de materia peculiar.



destonified D3
destonificado D3

Ceramic tiles with considerable tonal and graphic differences, even completely different from one piece to another.

Baldosas cerámicas con diferencias tonales y gráficas notables, incluso pueden ser completamente distintas entre las distintas piezas.



graphic variation
variación gráfica

Collection of tiles with a number of graphic variations between pieces.

Colección de baldosas con un número de variaciones gráficas en las piezas.



floor tile
pavimento

Ceramic tiles suitable for use in flooring.

Baldosas cerámicas aptas para el solado de pisos.



wall tile
revestimiento

Ceramic tiles designed for covering vertical surfaces.

Baldosas cerámicas diseñadas para revestir superficies verticales.

Thanks to multisize technology, we are able to achieve uniform and homogeneous production across all formats, enabling seamless combination of different pieces.

Modular formats:

- 30 cm x 60 cm · 12" x 24"
- 60 cm x 60 cm · 24" x 24"
- 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
- 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
- 120 cm x 120 cm · 48" x 48"




size formato	m ²	% m ²
120 cm x 120 cm	1,44	57%
60 cm x 120 cm	0,72	29%
60 cm x 60 cm	0,36	14%


Gracias a la tecnología multisize conseguimos crear una producción uniforme y homogénea en todos y cada uno de los formatos logrando combinar diferentes piezas entre sí.

Formatos modulares:

- 30 cm x 60 cm
- 60 cm x 60 cm
- 60 cm x 120 cm
- 90 cm x 90 cm
- 120 cm x 120 cm



size formato	m ²	% m ²
120 cm x 120 cm	1,44	57%
60 cm x 120 cm	0,72	29%
60 cm x 60 cm	0,36	14%




size formato	m ²	% m ²
90 cm x 90 cm	0,81	60%
60 cm x 60 cm	0,36	27%
30 cm x 60 cm	0,18	13%



size formato	m ²	% m ²
60 cm x 120 cm	2,88	89%
60 cm x 60 cm	0,36	11%



porcelain tiles · **porcelánico**



porcelain tiles · **porcelánico**



white body · **pasta blanca**



Index of models by sizes · Índice de modelos por formatos

120 cm x 120 cm · 48" x 48"		60 cm x 120 cm · 24" x 48"		75 cm x 75 cm · 30" x 30"			
		Decorado Opera White	138		Lord Sand	124	
		Essence Grey	118		Madison Beige	224	
Amber White	100	Essence Ivory	121	Amber White	100	Madison Grey	228
Calacatta	104	Essence Smoke	121	Calacatta	104	Madison Sand	230
Chile White	207	Evo Coal	062	Carrara	110	Madison White	234
City Concrete	048	Evo Grey	054	Chile Black	206	Moon Dark	238
City Snow	049	Evo Sand	056	Chile White	207	Moon Grey	239
Evo Grey	054	Evo Smoke	060	Decorado Calacatta A	106	Moon Sand	242
Evo Sand	056	Gala Grey	214	Decorado Calacatta B	106	Moon White	243
Evo Smoke	060	Gala Sand	214	Decorado Carrara A	116	Nebula Cobalt	246
Madison Beige	224	Gala White	214	Decorado Carrara B	116	Nebula Cream	248
Madison Grey	228	Hydra Aqua	220	Decorado Chile Black A	208	Nebula Silver	250
Madison Sand	230	Hydra White	220	Decorado Chile Black B	208	New Ice Black	131
Madison White	234	Madison Beige	224	Decorado Chile White A	209	New Ice White	130
Moon Grey	239	Madison Grey	228	Decorado Chile White B	209	Onix Beige	132
Moon Sand	242	Madison Sand	230	Decorado Gala	212	Onix Blanco	134
Moon White	243	Madison White	234	Decorado Moon Dark	244	Opera Natural	143
Nebula Cobalt	246	Moon Dark	238	Decorado Moon Grey	244	Opera White	138
Nebula Cream	248	Moon Grey	239	Decorado Moon Sand	244	Oróbico Aqua	146
Nebula Silver	250	Moon Sand	242	Decorado Moon White	244	Oróbico Black	150
Onix Beige	132	Moon White	243	Decorado Opera White A	141	Petra Beige	254
Onix Blanco	134	Nebula Cobalt	246	Decorado Opera White B	141	Petra Grey	258
Opera White	138	Nebula Cream	248	Decorado Oróbico Aqua A	147	Petra Marfil	262
Petra Beige	254	Nebula Silver	250	Decorado Oróbico Aqua B	147	Planet Dark	188
Petra Grey	258	New Ice Black	131	Decorado Oróbico Black A	151	Planet White	191
Petra Marfil	262	New Ice White	130	Decorado Oróbico Black B	151	Pulpis Grey	154
Planet Dark	188	Onix Beige	132	Decorado Palm	044	Pulpis Sand	155
Planet White	191	Onix Blanco	134	Decorado Tyndall Grey	266	Pulpis White	158
Pulpis Grey	154	Opera Natural	143	Decorado Tyndall Sand	268	Snow White	042
Pulpis Sand	155	Opera White	138	Decorado Windsor Black A	166	Stardust Black	197
Pulpis White	158	Oróbico Aqua	146	Decorado Windsor Black B	166	Stardust Grey	194
Stardust Grey	194	Oróbico Black	150	Decorado Windsor White A	173	Stardust Oxide	198
Stardust White	202	Palermo Bianco	066	Decorado Windsor White B	173	Stardust White	202
Travertino Beige	162	Palermo Nero	066	Decorado Zendra Black	278	Travertino Beige	162
Travertino Marfil	162	Petra Beige	254	Decorado Zendra Gold	278	Travertino Marfil	162
Windsor Black	164	Petra Grey	258	Decorado Zendra Silver	278	Tyndall Graphite	270
Windsor White	171	Petra Marfil	262	Decorado Zendra White	278	Tyndall Grey	266
		Planet Dark	188	Essence Grey	118	Tyndall Sand	268
		Planet White	191	Essence Ivory	121	Tyndall White	271
		Pulpis Grey	154	Essence Smoke	121	Windsor Black	164
		Pulpis Sand	155	Evo Coal	062	Windsor Burgundy	170
		Pulpis White	158	Evo Grey	054	Windsor White	171
		Snow White	042	Evo Sand	056	Zendra Black	278
		Stardust Black	197	Evo Smoke	060	Zendra White	278
		Stardust Grey	194	Gala Grey	212		
		Stardust Oxide	198	Gala Sand	212		
		Stardust White	202	Gala Taupe	212		
Decorado Chester Chestnut	077	Tyndall Graphite	270	Gala White	212	Decorado Forest Caoba	086
Decorado Chester Elm	077	Tyndall Grey	266	Hydra Aqua	220	Decorado Forest Honey	086
Decorado Chester Oak	077	Tyndall Sand	268	Hydra White	220	Decorado Forest Walnut	086
Decorado Chester Wengue	077	Tyndall White	271	Lord Blanco	124	Decorado Forest White	086
Decorado Hydra Aqua	221	Windsor Black	164	Lord Greige	124	Lord Blanco	122
Decorado Hydra Black	221	Windsor Burgundy	170	Lord Gris	124	Lord Collage Crema	126
Decorado Hydra White	221	Windsor White	171	Lord Marfil	124	Lord Collage Marfil	126
Decorado Opera Natural	143			Lord Perla	124	Lord Collage Perla	126

Lord Crema	122	Carrara Leaves Black Gloss	114	Pearl Copper	179	Heritage Ebony	090
Lord Greige	122	Carrara Leaves Black Matt	114	Pearl Copper Chain	179	Heritage Maple	090
Lord Gris	122	Carrara Leaves White Gloss	114	Pearl Copper Chevron	179	Heritage Oak	090
Lord Marfil	122	Carrara Leaves White Matt	114	Pearl Copper Drops	179	Heritage Walnut	090
Lord Perla	122	Carrara Matt	114	Pearl Copper Star	179	Kubrik Gris	095
Lord Sand	122	Carrara Prisma Gloss	114	Pearl Coral	182	Kubrik Natural	095
		Carrara Prisma Matt	114	Pearl Coral Braid	182	Vera Camel	096
60 cm x 60 cm · 24" x 24"		Decorado Albi Blanco Garden	029	Pearl Coral River	182	Vera Honey	096
		Decorado Albi Leaves Gold A	030	Pearl Coral Star	182	Vera Oak	096
		Decorado Albi Leaves Gold B	030	Pearl Grey	176	Vera Walnut	096
Calacatta	104	Decorado Artic Barents Bronze	032	Pearl Grey	179		
Carrara	110	Decorado Artic Barents Gold	032	Pearl Grey Chain	179	30 cm x 60 cm · 12" x 24"	
Evo Coal	062	Decorado Artic Barents Silver	032	Pearl Grey Chevron	179		
Evo Grey	054	Decorado Artic Kara Bronze	033	Pearl Grey Drops	179	Evo Coal	062
Evo Sand	056	Decorado Artic Kara Gold	033	Pearl Linen	176	Evo Flow Coal	062
Evo Smoke	060	Decorado Artic Kara Silver	033	Pearl Linen	184	Evo Flow Grey	054
Gala Grey	214	Decorado Artic Svalbard Bronze	032	Pearl Linen Braid	184	Evo Flow Sand	056
Gala Sand	214	Decorado Artic Svalbard Gold	032	Pearl Linen River	184	Evo Flow Smoke	060
Gala White	214	Decorado Artic Svalbard Silver	032	Pearl Linen Star	184	Evo Grey	054
Madison Beige	224	Decorado Bosco	282	Pearl Tropic Grey	176	Evo Sand	056
Madison Grey	228	Decorado Focus	064	Pearl Tropic Linen	176	Evo Smoke	060
Madison Sand	230	Decorado Gala Grey	216	Pearl Tropic White	176	Evo Tatami Coal	062
Madison White	234	Decorado Gala Sand	216	Pearl Turquoise	184	Evo Tatami Grey	054
Nebula Cobalt	246	Decorado Gala White	216	Pearl Turquoise Braid	184	Evo Tatami Sand	056
Nebula Cream	248	Decorado Jazz Stone Blanco	029	Pearl Turquoise River	184	Evo Tatami Smoke	060
Nebula Silver	250	Decorado Jazz Stone Blanco	036	Pearl Turquoise Star	184	Madison Beige	224
Palermo Bianco	066	Decorado Pearl Dream Coral A / B	186	Pearl White	176	Madison Grey	228
Palermo Nero	066	Decorado Pearl Dream Turquoise A / B	186	Pearl White	180	Madison Sand	230
Pearl Grey	181	Decorado Tyndall Grey	274	Pearl White Chain	180	Madison White	234
Pearl Linen	181	Decorado Tyndall Sand	274	Pearl White Chevron	180	Petra Beige	254
Pearl White	181	Decorado Tyndall White	274	Pearl White Drops	180	Petra Grey	258
Petra Beige	254	Focus Blanco	064	Tyndall Grey	274	Petra Marfil	262
Petra Grey	258	Gala Grey	216	Tyndall Relieve Grey	274	Stardust Black	197
Petra Marfil	262	Gala Sand	216	Tyndall Relieve Sand	274	Stardust Grey	194
Snow White	042	Gala White	216	Tyndall Relieve White	274	Stardust Oxide	198
Stardust Black	197	Iroko Ebony	092	Tyndall Sand	274	Stardust White	202
Stardust Grey	194	Iroko Maple	092	Tyndall White	274		
Stardust Oxide	198	Jazz Blanco	036	22 cm x 120 cm · 9" x 48"			
Stardust White	202	Jazz Blanco Relieve	036				
Tyndall Graphite	270	Madison Bouquet Sand	236	Art Wood Cream	072		
Tyndall Grey	266	Madison Bouquet White	236	Art Wood Grey	072		
Tyndall Sand	268	Madison Sand	236	Art Wood Mix	072		
Tyndall White	271	Madison Step Sand	236	Chester Chestnut	076		
		Madison Step White	236	Chester Elm	076		
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"		Madison White	236	Chester Oak	076		
		Montblanc Crea	039	Chester Wengue	076		
Albi Blanco	028	Montblanc Flor	039	Decorado Eterna Camel	080		
Albi Blanco Crea	028	Montblanc Relieve	039	Decorado Eterna Oak	080		
Albi Blanco Flor	028	Montblanc Sky	039	Eterna Camel	080		
Albi Blanco Polis	028	Montblanc White	039	Eterna Oak	080		
Albi Blanco Relieve	028	Pearl Blue	182	Forest Caoba	084		
Artic White	032	Pearl Blue Braid	182	Forest Honey	084		
Artic White Barents	032	Pearl Blue River	182	Forest Walnut	084		
Artic White Kara	033	Pearl Blue Star	182	Forest White	084		
Artic White Svalbard	032						
Carrara Gloss	114						

collections colecciones

whites blancos

028. albi

032. artic

036. jazz

039. montblanc

044. palm

042. snow

cements cementos

048. city

054. evo

064. focus

066. palermo

woods maderas

072. art wood

076. chester

080. eterna **N**

084. forest

088. heritage

092. iroko

094. kubrik

096. vera **N**

marbles mármoles

- 100. amber **N**
- 104. calacatta
- 110. carrara
- 118. essence
- 124. lord
- 130. new ice
- 132. onix
- 138. opera
- 146. oróbico
- 154. pulpis
- 162. travertino **N**
- 164. windsor

metallics metalizados

- 176. pearl
- 188. planet **N**
- 194. stardust

stones piedras

- 206. chile
- 212. gala
- 220. hydra
- 224. madison **N**
- 238. moon
- 246. nebula
- 254. petra
- 266. tyndall
- 278. zendra

design diseño

- 282. bosco **N**

A pure and luminous finish that
brings spaciousness and serenity
to any space.

Un acabado puro y luminoso que
aporta amplitud y serenidad a
cualquier espacio.

whites blancos

028 · albi

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

032 · artic

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

036 · jazz

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

039 · montblanc

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

044 · palm

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

042 · snow

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"





wall tile revestimiento
Albi Blanco 31,6 cm x 90 cm matt
Albi Blanco Polis 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Albi Blanco Garden 31,6 cm x 90 cm matt



Albi Blanco
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Albi Blanco Crea
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Albi Blanco Flor
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Albi Blanco Polis
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Albi Blanco Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2

technologies tecnologías



technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Decorado Albi Blanco Garden

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matte G080  4 pieces/box piezas/caja



Decorado Jazz Stone Blanco

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matte G080  4 pieces/box piezas/caja



wall tile revestimiento
Albi Blanco Polis 31,6 cm x 90 cm matte



Decorado Albi Leaves Gold A
 31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
 matt G080  4 pieces/box piezas/caja



Decorado Albi Leaves Gold B
 31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
 matt G080  4 pieces/box piezas/caja



technologies tecnologías



technical features características técnicas

- 
white body
pasta blanca
- 
rectified
rectificado
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate


packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



floor tile pavimento
Gala White 60 cm x 120 cm matt


wall tile revestimiento
Decorado Albi Leaves Gold A/B 31,6 cm x 90 cm matt
Albi Blanco 31,6 cm x 90 cm matt
Iroko Ebony 31,6 cm x 90 cm matt



Artic White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A1**



Artic White Barents
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A2**



Artic White Svalbard
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A2**



Decorado Artic Barents Bronze
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 piezas/box piezas/caja



Decorado Artic Svalbard Bronze
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 piezas/box piezas/caja



Decorado Artic Barents Gold
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 piezas/box piezas/caja



Decorado Artic Svalbard Gold
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 piezas/box piezas/caja



Decorado Artic Barents Silver
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G080** 4 piezas/box piezas/caja



Decorado Artic Svalbard Silver
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G080** 4 piezas/box piezas/caja

technologies tecnologías



technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado




wall tiles
revestimiento



satin
satinado

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Artic White Kara
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A2



Decorado Artic Kara Bronze
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin G092  4 piezas/box piezas/caja



Decorado Artic Kara Gold
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin G092  4 piezas/box piezas/caja



Decorado Artic Kara Silver
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin G080  4 piezas/box piezas/caja



wall tile revestimiento
Artic White Kara 31,6 cm x 90 cm satin



wall tile revestimiento
Decorado Artic Kara Gold 31,6 cm x 90 cm satin



wall tile revestimiento
Decorado Artic Barents Silver 31,6 cm x 90 cm satin

floor tile pavimento
Heritage Oak 22 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Artic White 31,6 cm x 90 cm satin
Artic White Kara 31,6 cm x 90 cm satin
Heritage Oak 22 cm x 120 cm matt







Jazz Blanco
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Jazz Blanco Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Decorado Jazz Stone Blanco
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt G080
4 piezas/box piezas/caja



technical features características técnicas

- 
PB
 white body
 pasta blanca
- 
RT
 rectified
 rectificado
- 
 wall tiles
 revestimiento
- 
□
 matt
 mate

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg	
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



wall tile revestimiento


Jazz Blanco 31,6 cm x 90 cm matt

Decorado Jazz Stone Blanco 31,6 cm x 90 cm matt

Jazz Blanco Relieve 31,6 cm x 90 cm matt



wall tile revestimiento
Montblanc White 31,6 cm x 90 cm gloss
Montblanc Sky 31,6 cm x 90 cm gloss



Montblanc White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A1



Montblanc Sky
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A2



Montblanc Crea
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A2



Montblanc Flor
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A2



Montblanc Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A2

technologies tecnologías



technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo

packing list lista de embalaje


size formato	pieces piezas			boxes cajas			europalet		
	kg	m ²		m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg	
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			






floor tile pavimento
Snow White 60 cm x 120 cm NPLUS


wall tile revestimiento
Snow White 60 cm x 120 cm NPLUS



Snow White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · NPLUS **N13C2**



Snow White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · NPLUS **N9C2**



Snow White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2** · NPLUS **N6C2**

finishes acabados

	size formato	 matt	  NPLUS
Snow White	120 cm x 120 cm	N13A2	N13C2
	60 cm x 120 cm	N6A2	N6C2
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C2

technologies tecnologías



 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

-  porcelain tiles
porcelánico
-  rectified
rectificado
-  floor tiles
pavimento
-  wall tiles
revestimiento
-  matt
mate
-  gloss
brillo
-  polished
pulido



floor tile pavimento
 Snow White 60 cm x 120 cm matt
 Evo Grey 60 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
 Snow White 60 cm x 120 cm matt
 Evo Grey 60 cm x 120 cm matt

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			



Decorado Palm

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matt **G128** · per piece **por pieza**

mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**

 **2 pieces/box piezas/caja**



technical features **características técnicas**

PR

porcelain tiles
porcelánico

RT

rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate

packing list **lista de embalaje**

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993



floor tile pavimento
Chester Chestnut 22 cm X 120 cm matt

wall tile revestimiento
Decorado Palm 60 cm x 120 cm matt
Gala White 60 cm x 120 cm matt

The urban and modern texture of
cement creates a contemporary
and elegant atmosphere.

La textura urbana y moderna
del cemento crea un ambiente
contemporáneo y elegante.

cements cementos



048 · city

120 cm x 120 cm · 48" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

054 · evo

120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

064 · focus

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

066 · palermo

60 cm x 60 cm · 24" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"



City Concrete
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A1



City Concrete
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje


size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	9
90 cm x 90 cm	10



City Snow
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A1



City Snow
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1



City Night
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1

Floor tile pavimento
City Snow 90 cm x 90 cm matt
Heritage Walnut 22 cm x 120 cm anti-slip









floor tile pavimento
Evo Grey 120 cm x 120 cm matt



Evo Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**




Evo Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · lapatto **N13B1**



Evo Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6A1** · lapatto **N6B1**



Evo Flow Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Flow Grey
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box piezas/caja



Mosaico Evo Flow
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box piezas/caja

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
Evo Grey	120 cm x 120 cm	N14A1		
	60 cm x 120 cm	N13A1		N13B1
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD	N6B1
	30 cm x 60 cm	N6D1		N6E1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD	N9B1
Evo Tatami Grey	30 cm x 60 cm			N6E2
Evo Flow Grey	30 cm x 60 cm			N6E2
Mosaico Flow Grey	30 cm x 37 cm	M054		
Mosaico Evo Flow	30 cm x 37 cm	M054		

technologies tecnologías



 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.


method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje


size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	10
60 cm x 120 cm	10
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10



Evo Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**




Evo Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · lapatto **N13B1**



Evo Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1** · lapatto **N6E1**



Evo Flow Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Flow Sand
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box piezas/caja

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
Evo Sand	120 cm x 120 cm	N14A1		
	60 cm x 120 cm	N13A1		N13B1
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD	N6B1
	30 cm x 60 cm	N6D1		N6E1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD	N9B1
Evo Tatami Sand	30 cm x 60 cm			N6E2
Evo Flow Sand	30 cm x 60 cm			N6E2
Mosaico Flow Sand	30 cm x 37 cm	M054		

technologies tecnologías



 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	10
60 cm x 120 cm	10
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10





floor tile pavimento
Evo Sand 60 cm x 120 cm lapatto

wall tile revestimiento
Evo Sand 60 cm x 120 cm lapatto



Evo Smoke
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**



Evo Smoke
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Smoke
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · lapatto **N13B1**



Evo Smoke
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Smoke
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6A1** · lapatto **N6B1**



Evo Flow Smoke
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Smoke
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Evo Flow
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box piezas/caja



Mosaico Flow Smoke
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box piezas/caja

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
Evo Smoke	120 cm x 120 cm	N14A1		
	60 cm x 120 cm	N13A1		N13B1
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD	N6B1
	30 cm x 60 cm	N6D1		N6E1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD	N9B1
Evo Tatami Smoke	30 cm x 60 cm			N6E2
Evo Flow Smoke	30 cm x 60 cm			N6E2
Mosaico Evo Flow	30 cm x 37 cm	M054		
Mosaico Flow Smoke	30 cm x 37 cm	M054		

technologies tecnologías



 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico	 RT rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado	 destonified D1 destonificado D1	 graphic variation variación gráfica
---	---	--	---	--	---	---	--	--

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	cajas	m ²	kg	cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	10
60 cm x 120 cm	10
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10



Evo Coal
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · lapatto **N13B1**



Evo Coal
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Coal
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Coal
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6A1** · lapatto **N6B1**



Evo Flow Coal
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Coal
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Evo Flow
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box piezas/caja



Mosaico Flow Coal
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box piezas/caja

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
Evo Coal	60 cm x 120 cm	N13A1		N13B1
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD	N6B1
	30 cm x 60 cm	N6D1		N6E1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD	N9B1
Evo Tatami Coal	30 cm x 60 cm			N6E2
Evo Flow Coal	30 cm x 60 cm			N6E2
Mosaico Evo Flow	30 cm x 37 cm	M054		
Mosaico Flow Coal	30 cm x 37 cm	M054		

technologies tecnologías



 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m²	cajas	m²	kg	cajas	m²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica


size formato	piezas
60 cm x 120 cm	10
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10



Focus Blanco

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matt P9A1



Decorado Focus

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matt P9A2

technical features **características técnicas**

PB

white body
pasta blanca

RT

rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate

packing list **lista de embalaje**

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			





wall tile revestimiento
Focus Blanco 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Focus 31,6 cm x 90 cm matt



Palermo Bianco
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1



Palermo Nero
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1



Palermo Bianco
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1



Palermo Nero
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

technical features características técnicas

- 
PR
porcelain tiles
porcelánico
- 
RT
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
destonified D1
destonificado D1

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Palermo	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			



floor tile pavimento
Palermo Bianco 90 cm x 90 cm matt

wall tile revestimiento
Palermo Nero 90 cm x 90 cm matt

The natural warmth of wood with
the durability of ceramic, ideal for
cozy spaces.

La calidez natural de la madera
con la resistencia de la cerámica,
ideal para ambientes acogedores.

woods maderas



072 · art wood

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

076 · chester

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

080 · eterna

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

084 · forest

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

75 cm x 75 cm · 30" x 30"

090 · heritage

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

092 · iroko

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

094 · kubrik

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

096 · vera


22 cm x 120 cm · 9" x 48"





Floor tile pavimento
Art Wood Cream 22 cm x 120 cm matt

art wood woods maderas · 071



Art Wood Cream
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1

Art Wood Grey
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1



Art Wood Mix
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1
mix of 40 different pieces mix de 40 piezas diferentes

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
matt
mate
- 
destonified D3
destonificado D3
- 
graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
22 cm x 120 cm	6	28,20	1,60				30	47,87	846

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
22 cm x 120 cm	40



floor tile pavimento
Art Wood Mix 22 cm x 120 cm matt







Chester Chestnut

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

3Dsoft N12E2



Chester Elm

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

3Dsoft N12E2



Chester Oak

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

3Dsoft N12E2



Chester Wengue

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

3Dsoft N12E2

technologies tecnologías



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



lapatto
lapado



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m ²		m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg	
22 cm x 120 cm	6	28,20	1,60			30	47,87	846	
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
22 cm x 120 cm	24
90 cm x 90 cm	9



Decorado Chester Chestnut
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2



Decorado Chester Elm
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2



Decorado Chester Oak
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2



Decorado Chester Wengue
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2







Eterna Camel

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Eterna Oak

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Decorado Eterna Camel

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D2



Decorado Eterna Oak

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D2



Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list **lista de embalaje**

size formato							europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
22 cm x 120 cm	6	28,20	1,60				30	47,87	846

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
22 cm x 120 cm	16



floor tile pavimento
Eterna Oak 22 cm x 120 cm matt
Decorado Eterna Oak 22 cm x 120 cm matt





floor tile pavimento
Eterna Camel 22 cm x 120 cm matt
Decorado Eterna Camel 22 cm x 120 cm matt



Forest Caoba

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Forest Honey

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Forest Walnut

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Forest White

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D2
destonificado D2



graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Forest Honey 22 cm x 120 cm matt

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
22 cm x 120 cm	6	28,20	1,60				30	47,87	846

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
22 cm x 120 cm	20



Decorado Forest Caoba
75 cm x 75 cm · 30" x 30"
matt N7A1



Decorado Forest Honey
75 cm x 75 cm · 30" x 30"
matt N7A1



Decorado Forest Walnut
75 cm x 75 cm · 30" x 30"
matt N7A1



Decorado Forest White
75 cm x 75 cm · 30" x 30"
matt N7A1

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D2
destonificado D2

packing list **lista de embalaje**

size formato							europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
75 cm x 75 cm	2	25,00	1,11				42	46,62	1050



floor tile pavimento

Forest Caoba 22 cm x 120 cm matt

Decorado Forest Caoba 75 cm x 75 cm matt







Heritage Ebony

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1 · anti-slip N12DD · NPLUS N12F1

Heritage Maple

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1 · anti-slip N12DD · NPLUS N12F1



Heritage Oak

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1 · anti-slip N12DD · NPLUS N12F1



Heritage Walnut

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1 · anti-slip N12DD · NPLUS N12F1



Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

slip resistance resistencia al deslizamiento

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Heritage anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



gloss
brillo



polished
pulido



anti-slip
antideslizante



destonified D2
destonificado D2



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato						
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg
22 cm x 120 cm	6	28,20	1,60			
				30	47,87	846

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
22 cm x 120 cm	20



floor tile pavimento
Heritage Maple 22 cm x 120 cm matt



Iroko Ebony
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Iroko Maple
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Iroko Oak
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



technical features **características técnicas**



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list **lista de embalaje**

size formato									
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
31,6 cm x 90 cm	6



wall tile revestimiento
Iroko Oak 31,6 cm x 90 cm matt
Gala White 31,6 cm x 90 cm matt



floor tile pavimento
Kubrik Gris 22 cm x 120 cm matt



Kubrik Gris
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1



Kubrik Natural
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D3
destonificado D3



graphic variation
variación gráfica

packing list **lista de embalaje**

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
22 cm x 120 cm	6	28,20	1,60				30	47,87	846

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
22 cm x 120 cm	20



Vera Camel
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1 · anti-slip N12D1

Vera Honey
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1 · anti-slip N12D1



Vera Oak
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1 · anti-slip N12D1



Vera Walnut
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1 · anti-slip N12D1

finishes acabados



	size formato	matt mate	anti-slip antideslizante
Vera Camel	22 cm x 120 cm	N12D1	N12D1
Vera Honey	22 cm x 120 cm	N12D1	N12D1
Vera Oak	22 cm x 120 cm	N12D1	N12D1
Vera Walnut	22 cm x 120 cm	N12D1	N12D1



Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

slip resistance resistencia al deslizamiento

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Vera anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



anti-slip
antideslizante



destonified D2
destonificado D2



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m ²	m ²	kg	m ²	kg	m ²	kg	
22 cm x 120 cm	6	28,20	1,60				30	47,87	846

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
22 cm x 120 cm	26



floor tile pavimento
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt
Vera Honey 22 cm x 120 cm anti-slip

The classic luxury of marble, with sophisticated veins that evoke exclusivity and style.

El lujo clásico del mármol, con vetas sofisticadas que evocan exclusividad y estilo.

marbles mármoles



100 · amber

120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

104 · calacatta

120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

110 · carrara

60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

118 · essence

60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

124 · lord

60 cm x 120 cm · 48" x 48"
75 cm x 75 cm · 30" x 30"

130 · new ice

60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

132 · onix

120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

138 · opera

120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

146 · oróbico

60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

154 · pulpis

120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

162 · travertino

120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

164 · windsor

120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"



Amber White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**



Amber White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1**



Amber White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1**

technologies **tecnologías**



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



polished
pulido



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list **lista de embalaje**

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	12







floor tile pavimento
Calacatta 120 cm x 120 cm NPLUS



Calacatta
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A2 · NPLUS N14C2




Calacatta
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A2 · NPLUS N9C2



Calacatta
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · NPLUS N13C2



Calacatta
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A2 · NPLUS N6C2



Mosaico Calacatta Matt
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
matt G042
📦 5 pieces/box piezas/caja



Mosaico Calacatta Gloss
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
gloss G043
📦 5 pieces/box piezas/caja

finishes acabados

	size formato	 matt mate	  NPLUS
Calacatta	120 cm x 120 cm	N14A2	N14C2
	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C2
	60 cm x 60 cm	N6A2	N6C2
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C2



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D2
destonificado D2



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m²	boxes cajas	m²	kg	boxes cajas	m²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			


graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	14
60 cm x 60 cm	14
90 cm x 90 cm	10


compositions composiciones



Decorado Calacatta A
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
NPLUS N13C4




Calacatta Bookmatch
Composition 1




Calacatta Bookmatch
Composition 2



Decorado Calacatta B
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
NPLUS N13C4



Calacatta Bookmatch
Composition 3



Calacatta Bookmatch
Composition 4

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D2
destonificado D2



floor tile pavimento
Calacatta 60 cm x 120 cm NPLUS

wall tile revestimiento
Calacatta Bookmatch 60 cm x 120 cm NPLUS





floor tile pavimento
Windsor Black 60 cm x 120 cm NPLUS

wall tile revestimiento
Carrara 60 cm x 120 cm NPLUS



Carrara
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · lapatto **N13B2** · NPLUS **N13C2**



Carrara
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · lapatto **N9B2** · NPLUS **N9C2**



Carrara
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 lapatto lapado	 NPLUS
Carrara	60 cm x 120 cm	N13A2	N13B2	N13C2
	60 cm x 60 cm	N6A2		
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9B2	N9C2

technologies tecnologías



-  Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297
-  Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas





floor tile pavimento
Carrara 90 cm x 90 cm lapatto

packing list lista de embalaje


size formato	 pieces piezas kg m ²			 boxes cajas m ² kg			 europalet m ² kg		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica


size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	14
60 cm x 60 cm	14
90 cm x 90 cm	10







Carrara Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Carrara Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A1



Carrara Prisma Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Carrara Prisma Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A2



Carrara Leaves White Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Carrara Leaves White Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A4



Carrara Leaves Black Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Carrara Leaves Black Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A4

technologies tecnologías



technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate



gloss
brillo



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m ²		m ²	kg	m ²	kg		
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
31,6 cm x 90 cm	20




floor tile pavimento
Carrara 60 cm x 60 cm matt

wall tile revestimiento
Carrara Matt 31,6 cm x 90 cm matt
Carrara Prisma Matt 31,6 cm x 90 cm matt
Carrara Leaves White Matt 31,6 cm x 90 cm matt


compositions composiciones



Decorado Carrara A
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
NPLUS N13C4




Carrara Bookmatch
Composition 1



Carrara Bookmatch
Composition 2



Decorado Carrara B
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
NPLUS N13C4



Carrara Bookmatch
Composition 3



Carrara Bookmatch
Composition 4

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D2
destonificado D2



floor tile pavimento
Carrara Bookmatch 60 cm x 120 cm NPLUS

carrara marbles mármoles · 117



Essence Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1 · NPLUS N9C1



Essence Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1 · NPLUS N13C1



finishes acabados

	size formato	 matt mate	 NPLUS
Essence Grey	60 cm x 120 cm	N13A1	N13C1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9C1

 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  floor tiles
pavimento
-  wall tiles
revestimiento
-  matt
mate
-  gloss
brillo
-  polished
pulido
-  destonified D2
destonificado D2
-  graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Essence Grey 90 cm x 90 cm matt

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas kg m ²			 boxes cajas m ² kg			 europalet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	10



floor tile pavimento
Essence Ivory 60 cm x 120 cm matt



Essence Ivory
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · NPLUS **N9C1**



Essence Smoke
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · NPLUS **N9C1**



Essence Ivory
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Essence Smoke
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	  NPLUS
Essence Ivory	60 cm x 120 cm	N13A1	N13C1
Essence Smoke	90 cm x 90 cm	N9A1	N9C1



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico	 RT rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 gloss brillo	 polished pulido	 destonified D2 destonificado D2	 graphic variation variación gráfica
---	---	---	--	--	--	---	---	---

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m²		m²	kg		m²	kg	
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	10



Lord Blanco

75 cm x 75 cm · 30" x 30"

matt N7A1 · NPLUS N7C1



Lord Crema

75 cm x 75 cm · 30" x 30"

matt N7A1 · NPLUS N7C1



Lord Greige

75 cm x 75 cm · 30" x 30"

matt N7A1 · NPLUS N7C1



Lord Gris

75 cm x 75 cm · 30" x 30"

matt N7A1 · NPLUS N7C1



Lord Marfil

75 cm x 75 cm · 30" x 30"

matt N7A1 · NPLUS N7C1



Lord Perla

75 cm x 75 cm · 30" x 30"

matt N7A1 · NPLUS N7C1



Lord Sand

75 cm x 75 cm · 30" x 30"

matt N7A1 · NPLUS N7C1

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
 Lord Blanco 75 cm x 75 cm NPLUS
 Lord Collage Perla 75 cm x 75 cm NPLUS

finishes acabados

	size formato	 matt mate	  NPLUS
Lord	75 cm x 75 cm	N7A1	N7C1



Mosaics availables in page 297
 Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²		m ²	kg	m ²	kg		
75 cm x 75 cm	2	25,00	1,11				42	46,62	1050

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
75 cm x 75 cm	12



Lord Blanco
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Greige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Gris
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Marfil
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Perla
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 NPLUS
Lord	60 cm x 120 cm	N13A1	N13C1



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
 Lord Sand 60 cm x 120 cm matt

packing list lista de embalaje

size formato		kg	m ²		m ²	kg		europallet	
	pieces piezas			boxes cajas			m ²	kg	
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	10



Lord Collage Crema
75 cm x 75 cm · 30" x 30"
matt N7A2 · NPLUS N7C2



Lord Collage Marfil
75 cm x 75 cm · 30" x 30"
matt N7A2 · NPLUS N7C2



Lord Collage Perla
75 cm x 75 cm · 30" x 30"
matt N7A2 · NPLUS N7C2

finishes acabados

	size formato	 matt mate	  NPLUS
Lord Collage	75 cm x 75 cm	N7A2	N7C2

technical features características técnicas

 porcelain tiles porcelánico	 rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 gloss brillo	 polished pulido	 destonified D1 destonificado D1	 graphic variation variación gráfica
---	--	--	---	--	---	--	--	--

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	cajas	m ²	kg	cajas	m ²	kg
75 cm x 75 cm	2	25,00	1,11				42	46,62	1050

graphic variation variación gráfica

size formato	piezas
75 cm x 75 cm	12




floor tile pavimento
Lord Marfil 75 cm x 75 cm matt
Lord Collage Marfil 75 cm x 75 cm matt





Floor tile pavimento
New Ice White 60 cm x 120 cm NPLUS



New Ice White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · NPLUS **N13C2**

New Ice White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · NPLUS **N9C2**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	  NPLUS
New Ice White	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C2
New Ice Black	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C2

technologies tecnologías



 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  floor tiles
pavimento
-  wall tiles
revestimiento
-  matt
mate
-  gloss
brillo
-  polished
pulido
-  destonified D1
destonificado D1
-  graphic variation
variación gráfica



New Ice Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · NPLUS **N13C2**



New Ice Black
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · NPLUS **N9C2**

packing list **lista de embalaje**

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	14
90 cm x 90 cm	12



Onix Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · NPLUS **N14C1**



Onix Beige
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · NPLUS **N9C1**



Onix Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**

finishes acabados

	size formato	 matt	  NPLUS
Onix Beige	120 cm x 120 cm	N14A1	N14C1
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13C1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9C1

 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  floor tiles
pavimento
-  wall tiles
revestimiento
-  matt
mate
-  gloss
brillo
-  polished
pulido
-  destonified D3
destonificado D3
-  graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Onix Beige 120 cm x 120 cm NPLUS

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas kg m ²			 boxes cajas m ² kg			 europalet m ² kg		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	14
90 cm x 90 cm	12



Onix Blanco
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · NPLUS **N14C1**

Onix Blanco
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · NPLUS **N9C1**



Onix Blanco
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	  NPLUS
Onix Blanco	120 cm x 120 cm	N14A1	N14C1
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13C1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9C1

 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  floor tiles
pavimento
-  wall tiles
revestimiento
-  matt
mate
-  gloss
brillo
-  polished
pulido
-  destonified D3
destonificado D3
-  graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Onix Blanco 90 cm x 90 cm NPLUS
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Onix Blanco 90 cm x 90 cm NPLUS

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas kg m ²			 boxes cajas m ² kg			 europalet m ² kg		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	14
90 cm x 90 cm	12

Floor tile pavimento
Opera White 60 cm x 120 cm matt
Opera White 60 cm x 120 cm anti-slip







Opera White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A1 · NPLUS N14C1



Opera White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1 · 3Dsoft N9B2 · NPLUS N9C2



Opera White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1 · 3Dsoft N13B2 · anti-slip N13A1 · NPLUS N13C1



Decorado Opera White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante	 NPLUS
Opera White	120 cm x 120 cm	N14A1			N14C1
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13B2	N13A1	N13C1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9B2		N9C2

technologies tecnologías

 soft  antislip  white

 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A137.1-2012
Opera White anti-slip	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3

technical features características técnicas

 porcelain tiles porcelánico  rectified rectificado  floor tiles pavimento  wall tiles revestimiento  matt mate  gloss brillo  polished pulido  lapatto lapado  destonified D3 destonificado D3  graphic variation variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28 993	
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	16




floor tile pavimento
Opera White 120 cm x 120 cm NPLUS

wall tile revestimiento
Opera White 120 cm x 120 cm NPLUS

compositions composiciones



Decorado Opera White A
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4




**Opera White Bookmatch
Composition 1**



**Opera White Bookmatch
Composition 2**



Decorado Opera White B
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4



**Opera White Bookmatch
Composition 3**



**Opera White Bookmatch
Composition 4**

technologies tecnologías



technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D2
destonificado D2



3D soft

Floor tile pavimento
Opera Natural 60 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile revestimiento
Opera Natural 60 cm x 120 cm 3Dsoft



Opera Natural
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Opera Natural
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Decorado Opera Natural
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**

finishes acabados



	size formato	3Dsoft
Opera Natural	60 cm x 120 cm	N13B2
	90 cm x 90 cm	N9B2

technologies tecnologías



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



lapatto
lapado



destonified D3
destonificado D3



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	16

3D soft

Floor tile pavimento

Decorado Opera White 90 cm x 90 cm 3Dsoft

Chester Elm 22 cm x 120 cm 3Dsoft







Oróbico Aqua
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C3



Oróbico Aqua
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
supershine N9C3

technologies tecnologías



chroma HD



supershine



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D3
destonificado D3



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato									
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			


graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	18
90 cm x 90 cm	16

compositions composiciones



Decorado Oróbico Aqua A
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4




Oróbico Aqua Bookmatch
Composition 1



Oróbico Aqua Bookmatch
Composition 2



Decorado Oróbico Aqua B
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4



Oróbico Aqua Bookmatch
Composition 3



Oróbico Aqua Bookmatch
Composition 4

technologies tecnologías



technical features características técnicas









Oróbico Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C3



Oróbico Black
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
supershine N9C3

technologies tecnologías



chroma HD



supershine



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D3
destonificado D3



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			


graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	18
90 cm x 90 cm	16

compositions composiciones



Decorado Oróbico Black A
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4




Oróbico Black Bookmatch
Composition 1



Oróbico Black Bookmatch
Composition 2



Decorado Oróbico Black B
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4



Oróbico Black Bookmatch
Composition 3



Oróbico Black Bookmatch
Composition 4

technologies tecnologías



technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D3
destonificado D3




 chroma HD supershine

floor tile pavimento
Oróbico Black 60 cm x 120 cm supershine

wall tile revestimiento
Oróbico Black Bookmatch 60 cm x 120 cm supershine





Pulpis Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**

Pulpis Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1** · NPLUS **N9C1**



Pulpis Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · NPLUS **N13C1**

finishes acabados

	size formato	 nanosoft	 NPLUS
Pulpis Grey	120 cm x 120 cm	N14N1	
Pulpis Sand	60 cm x 120 cm	N13N1	N13C1
	90 cm x 90 cm	N9N1	N9C1

technologies tecnologías



 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  **floor tiles**
pavimento
-  **wall tiles**
revestimiento
-  **matt**
mate
-  **gloss**
brillo
-  **polished**
pulido
-  **destonified D1**
destonificadoD1
-  **graphic variation**
variación gráfica



Pulpis Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**



Pulpis Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1** · NPLUS **N9C1**



Pulpis Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · NPLUS **N13C1**

packing list **lista de embalaje**

size formato	 pieces piezas kg m ²			 boxes cajas m ² kg			 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	5
60 cm x 120 cm	18
90 cm x 90 cm	16



floor tile pavimento
Pulpis White 90 cm x 90 cm nanosoft

wall tile revestimiento
Pulpis Grey 60 cm x 120 cm nanosoft







Pulpis White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**



Pulpis White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1** · NPLUS **N9C1**



Pulpis White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · NPLUS **N13C1**

finishes acabados

	size formato	 nanosoft	 NPLUS
Pulpis White	120 cm x 120 cm	N14N1	
	60 cm x 120 cm	N13N1	N13C1
	90 cm x 90 cm	N9N1	N9C1

technologies tecnologías



 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  **Floor tiles**
pavimento
-  **wall tiles**
revestimiento
-  **matt**
mate
-  **gloss**
blillo
-  **polished**
pulido
-  **destonified D1**
destonificadoD1
-  **graphic variation**
variación gráfica



floor tile pavimento
Pulpis White 60 cm x 120 cm NPLUS

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas kg m ²			 boxes cajas m ² kg			 europalet m ² kg		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	5
60 cm x 120 cm	18
90 cm x 90 cm	16






3D soft

floor tile pavimento
Travertino Beige 60 cm x 120 cm anti-slip

wall tile revestimiento
Travertino Beige 120 cm x 120 cm 3Dsoft



Travertino Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2



Travertino Marfil
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2



Travertino Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2 · anti-slip N13AD



Travertino Marfil
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2 · anti-slip N13AD

finishes acabados

	size formato	 3D soft	 anti-slip antideslizante
Pulpis White	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD

technologies tecnologías


 3D soft

 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  **Floor tiles**
pavimento
-  **wall tiles**
revestimiento
-  **matt**
mate
-  **gloss**
brillo
-  **lapatto**
lapado
-  **destonified D2**
destonificado D2
-  **graphic variation**
variación gráfica



3D soft

floor tile pavimento
Travertino Marfil 120 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile revestimiento
Travertino Marfil 60 cm x 120 cm 3Dsoft

slip resistance resistencia al deslizamiento

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A137.1-2012
Travertino anti-slip	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas piezas kg m ²			 boxes cajas m ² kg			 europallet		
	pieces	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	18



Windsor Black
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A2 · NPLUS N14C2



Windsor Black
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A2 · lapatto N9B2 · NPLUS N9C2



Windsor Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · lapatto N13B2 · NPLUS N13C2

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 lapatto lapado	 NPLUS
Windsor Black	120 cm x 120 cm	N14A2		N14C2
	60 cm x 120 cm	N13A2	N13B2	N13C2
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9B2	N9C2

technologies tecnologías



 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas





floor tile pavimento
Windsor Black 120 cm x 120 cm NPLUS

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas kg m ²			 boxes cajas m ² kg			 europalet kg		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			


graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	9
60 cm x 120 cm	14
90 cm x 90 cm	10

compositions composiciones



Decorado Windsor Black A
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
NPLUS N13C4




Windsor Black Bookmatch
Composition 1



Windsor Black Bookmatch
Composition 2



Decorado Windsor Black B
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
NPLUS N13C4



Windsor Black Bookmatch
Composition 3



Windsor Black Bookmatch
Composition 4

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D2
destonificado D2



floor tile pavimento
Windsor Black 60 cm x 120 cm NPLUS

wall tile revestimiento
Windsor Black Bookmatch 60 cm x 120 cm NPLUS



chroma HD



supershine

floor tile pavimento

Windsor Burgundy 60 cm x 120 cm supershine

wall tile revestimiento

Windsor Burgundy 60 cm x 120 cm supershine





Windsor Burgundy

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

matt N9A2 · supershine N9C3 · lapatto N9B2



Windsor Burgundy

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matt N13A2 · supershine N13C3 · lapatto N13B2

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 supershine	 lapatto lapado
Windsor Burgundy	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C3	N13B2
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C3	N9B2

technologies tecnologías

 chroma HD  lapatto  supershine

 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico  RT rectified rectificado  floor tiles pavimento  wall tiles revestimiento  matt mate  gloss brillo  polished pulido  lapatto lapado  destonified D2 destonificado D2  graphic variation variación gráfica



Windsor White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A2** · supershine **N14C3**



Windsor White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · supershine **N9C3** · lapatto **N9B2**



Windsor White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · supershine **N13C3** · lapatto **N13B2**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 supershine	 lapatto lapado
Windsor White	120 cm x 120 cm	N14A2	N14C3	
	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C3	N13B2
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C3	N9B2

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28 993	
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	9
60 cm x 120 cm	14
90 cm x 90 cm	10



chroma HD



supershine


floor tile pavimento
Windsor White 60 cm x 120 cm supershine

wall tile revestimiento
Windsor White Bookmatch 60 cm x 120 cm supershine


compositions composiciones



Decorado Windsor White A
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4




Windsor White Bookmatch
Composition 1




Windsor White Bookmatch
Composition 2



Decorado Windsor White B
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4



Windsor White Bookmatch
Composition 3



Windsor White Bookmatch
Composition 4

technologies tecnologías



technical features características técnicas



A bold and avant-garde finish
that shines with character and
modernity.

Un acabado audaz y vanguardista
que brilla con carácter y
modernidad.

metallics metalizados



176 · pearl

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

188 · planet

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

194 · stardust

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

30 cm x 60 cm · 12" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"



Pearl Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Tropic Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Linen
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Tropic Linen
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A4



Pearl Tropic White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



technologies tecnologías



technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



satin
satinado



destonified D1
destonificado D1

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m ²		m ²	kg	m ²	kg		
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



wall tile revestimiento
Pearl Tropic Grey 31,6 cm x 90 cm satin



floor tile pavimento
Heritage Ebony 22 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Pearl Grey Chevron 31,6 cm x 90 cm satin




Pearl Copper
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Copper Chain
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Grey Chain
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Copper Chevron
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Grey Chevron
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Copper Drops
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Grey Drops
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Copper Star
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5

technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



satin
satinado



destonified D1
destonificado D1

packing list lista de embalaje

size formato	piezas piezas kg m ²			boxes cajas m ² kg			europallet		
	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Pearl White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A4



Pearl White Chain
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl White Chevron
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl White Drops
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



technologies tecnologías




technical features características técnicas

- 
PB
 white body
 pasta blanca
- 
RT
 rectified
 rectificado
- 
 wall tiles
 revestimiento
- 
 satin
 satinado
- 
 destonified D1
 destonificado D1

wall tile revestimiento
 Pearl White 31,6 cm x 90 cm satin
 Pearl White Chain 31,6 cm x 90 cm satin

packing list lista de embalaje


size formato	 piezas piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²	kg	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg	
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Pearl Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
satin N6A1



Pearl Linen
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
satin N6A1



Pearl White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
satin N6A1

technologies tecnologías



technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



satin
satinado



destonified D1
destonificado D1

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840



Pearl Coral
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Blue
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Coral Braid
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Blue Braid
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Coral River
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Blue River
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Coral Star
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Blue Star
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5

technical features **características técnicas**

- 
 white body
pasta blanca
- 
 rectified
rectificado
- 
 wall tiles
revestimiento
- 
 satin
satinado
- 
 destonified D1
destonificado D1

packing list **lista de embalaje**

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



floor tile pavimento
Heritage Ebony 22 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Pearl Coral Braid 31,6 cm x 90 cm satin



Pearl Linen
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Turquoise
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Linen Braid
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Turquoise Braid
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5




Pearl Linen River
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Turquoise River
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Linen Star
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Turquoise Star
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5

technical features **características técnicas**

- PB**
white body
pasta blanca
- RT**
rectified
rectificado
- 
wall tiles
revestimiento
- 
satin
satinado
- 
destonified D1
destonificado D1

packing list **lista de embalaje**

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



wall tile revestimiento
Pearl Turquoise Star 31,6 cm x 90 cm satin



set A ▲

set A ▲



set B ▲

set B ▲

Decorado Pearl Dream Coral A / B

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

satin G082

📦 4 piezas/box piezas/caja

Decorado Pearl Dream Turquoise A / B

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

satin G082

📦 4 piezas/box piezas/caja

technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



satin
satinado



destonified D1
destonificado D1



floor tile pavimento
 Heritage Ebony 22 cm x 120 cm matt


wall tile revestimiento
 Pearl Coral 31,6 cm x 90 cm satin
 Decorado Pearl Dream Coral set A / set B 31,6 cm x 90 cm satin

packing list lista de embalaje

size formato							 europalet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Planet Dark
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine N14C3 · metalsoft N14C3



Planet Dark
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine N9C3 · metalsoft N9C3



Planet Dark
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine N13C3 · metalsoft N13C3

finishes acabados

	size formato	 metalsoft	 metalshine
Planet Dark	120 cm x 120 cm	N14C3	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13C3	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9C3	N9C3

technologies tecnologías

 **metalshine**  **metalsoft**

 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 **PR** porcelain tiles porcelánico
 **RT** rectified rectificado
 floor tiles pavimento
 wall tiles revestimiento
 gloss brillo
 polished pulido
 destonified D2 destonificado D2
 graphic variation variación gráfica



 metalshine

floor tile pavimento
Planet Dark 120 cm x 120 cm metalshine

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	16
60 cm x 120 cm	20
90 cm x 90 cm	20



 **metalshine**

floor tile pavimento
Planet White 120 cm x 120 cm metalshine

wall tile revestimiento
Planet White 60 cm x 120 cm metalshine

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	16
60 cm x 120 cm	20
90 cm x 90 cm	20



Planet White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine N14C3 · metalsoft N14C3



Planet White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine N9C3 · metalsoft N9C3



Planet White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine N13C3 · metalsoft N13C3

finishes acabados

	size formato	 metalsoft	 metalshine
Planet White	120 cm x 120 cm	N14C3	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13C3	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9C3	N9C3

technologies tecnologías

 **metalshine**  **metalsoft**

 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

PR

porcelain tiles
porcelánico

RT

rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D2
destonificado D2




graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Stardust Grey 60 cm x 120 cm lapatto

wall tile revestimiento
Stardust Grey 60 cm x 120 cm lapatto





Stardust Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
lapatto **N14B2**



Stardust Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**



Stardust Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**



Stardust Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid Grey
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
📦 7 piezas/box piezas/caja



Mosaico Stardust Grey
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
📦 5 piezas/box piezas/caja

technical features **características técnicas**

- PR**
porcelain tiles
porcelánico
- RT**
rectified
rectificado
- floor tiles
pavimento
- wall tiles
revestimiento
- gloss
brillo
- lapatto
lapado
- destonified D3
destonificado D3
- graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Stardust Grey 120 cm x 120 cm lapatto

technologies tecnologías



 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	cajas	m ²	kg	cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	9
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	14
30 cm x 60 cm	28
90 cm x 90 cm	8



floor tile pavimento
Stardust Black 90 cm x 90 cm lapatto
Stardust White 90 cm x 90 cm lapatto

wall tile revestimiento
Mosaico Pyramid Black 30 cm x 30 cm lapatto




Stardust Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**



Stardust Black
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**




Stardust Black
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust Black
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid Black
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
7 piezas/box piezas/caja



Mosaico Stardust Black
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
5 piezas/box piezas/caja

technologies tecnologías



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



lapatto
lapado



destonified D3
destonificado D3



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	pieces piezas	kg	m²	boxes cajas	m²	kg	boxes cajas	m²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica


size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	14
30 cm x 60 cm	28
90 cm x 90 cm	8




Stardust Oxide
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**



Stardust Oxide
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**




Stardust Oxide
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust Oxide
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid Oxide
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
7 pieces/box piezas/caja



Mosaico Stardust Oxide
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
5 pieces/box piezas/caja

technologies tecnologías



 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

- 
PR
porcelain tiles
porcelánico
- 
RT
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified D3
destonificado D3
- 
graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 boxes			 europallet		
	piezas	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	piezas
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	14
30 cm x 60 cm	28
90 cm x 90 cm	8





floor tile pavimento

Stardust Black 60 cm x 120 cm lapatto

wall tile revestimiento

Stardust White 60 cm x 120 cm lapatto

Mosaico Stardust White 30 cm x 30 cm lapatto







Stardust White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
lapatto **N14B2**




Stardust White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**



Stardust White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**




Stardust White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust White
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid White
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
📦 7 pieces/box piezas/caja



Mosaico Stardust White
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
📦 5 pieces/box piezas/caja



floor tile pavimento
Stardust White 120 cm x 120 cm lapatto
Heritage Walnut 22 cm x 120 cm anti-slip

technologies tecnologías



-  Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297
-  Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified D3
destonificado D3
- 
graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	9
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	14
30 cm x 60 cm	28
90 cm x 90 cm	8

The robustness and organic texture of stone, perfect for a rustic and authentic style.

La robustez y textura orgánica de la piedra, perfecta para un estilo rústico y auténtico.

stones piedras



206 · chile

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

212 · gala

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

220 · hydra

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

224 · madison

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

30 cm x 60 cm · 12" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

238 · moon

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

246 · nebula

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

254 · petra

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

30 cm x 60 cm · 12" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

266 · tyndall

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

278 · zendra

60 cm x 120 cm · 24" x 48"



Chile Black

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

supershine N13C3

technologies **tecnologías**



Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D2
destonificado D2



graphic variation
variación gráfica



Chile White
 120 cm x 120 cm · 48" x 48"
 matt **N14A2** · supershine **N14C3**



Chile White
 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
 matt **N9A2** · supershine **N9C3**



Chile White
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 matt **N13A2** · supershine **N13C3**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 supershine
Chile White	120 cm x 120 cm	N14A2	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C3

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	pieces	kg	m²	boxes	m²	kg	boxes	m²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			


graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	15


compositions composiciones




Decorado Chile Black A
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4




Chile Black Bookmatch
Composition 1



Chile Black Bookmatch
Composition 2



Decorado Chile Black B
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4



Chile Black Bookmatch
Composition 3



Chile Black Bookmatch
Composition 4

technologies tecnologías



technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified D2
destonificado D2

compositions composiciones



Decorado Chile White A
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4



**Chile White Bookmatch
Composition 1**




**Chile White Bookmatch
Composition 2**



Decorado Chile White B
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C4



**Chile White Bookmatch
Composition 3**



**Chile White Bookmatch
Composition 4**





floor tile pavimento
Chile White 90 cm x 90 cm supershine

wall tile revestimiento
Chile White 60 cm x 120 cm supershine
Chile White Bookmatch 60 cm x 120 cm supershine



Gala Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1



Gala Taupe
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1



Gala Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1



Gala White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1



Decorado Gala
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · mix of 8 different pieces mix de 8 piezas diferentes



Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	piezas piezas kg m ²			boxes cajas m ² kg			europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	8



floor tile pavimento
Chester Oak 22 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Gala White 60 cm x 120 cm matt
Decorado Gala 60 cm x 120 cm matt



Gala Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Gala Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**



Gala Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Gala Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**



Gala White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Gala White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**



floor tile pavimento
Gala Sand 60 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Gala Sand 60 cm x 120 cm matt
Gala Taupe 60 cm x 120 cm matt



Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297



Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Gala	C2	R9	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1




graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje


size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 60 cm	16
90 cm x 90 cm	10



Gala Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Decorado Gala Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Gala Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Decorado Gala Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Gala White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Decorado Gala White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4

technical features **características técnicas**



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list **lista de embalaje**

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
31,6 cm x 90 cm	16



wall tile revestimiento
Gala Grey 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Gala Grey 31,6 cm x 90 cm matt







Hydra Aqua
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C3 · lapatto N13B2



Hydra Aqua
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
supershine N9C3 · lapatto N9B2



Hydra White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine N13C3 · lapatto N13B2



Hydra White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
supershine N9C3 · lapatto N9B2

finishes acabados

	size formato	 supershine	 lapatto lapado
Hydra Aqua	60 cm x 120 cm	N13C3	N13B2
Hydra White	90 cm x 90 cm	N9C3	N9B2

technologies tecnologías

 **chroma HD**  **lapatto**  **supershine**

 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 **PR** porcelain tiles porcelánico  **RT** rectified rectificado  floor tiles pavimento  wall tiles revestimiento  gloss brillo  polished pulido  lapatto lapado  destonified D1 destonificado D1  graphic variation variación gráfica



Decorado Hydra Aqua
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
supershine N9C4



Decorado Hydra White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
supershine N9C4



Decorado Hydra Black
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
supershine N9C4

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	10
90 cm x 90 cm	8

 lapatto  supershine

floor tile pavimento
Hydra White 60 cm x 120 cm lapatto

wall tile revestimiento
Hydra White 60 cm x 120 cm lapatto
Decorado Hydra Black 90 cm x 90 cm supershine





TION



Madison Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · anti-slip **N14AD**




Madison Beige
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD**



Madison Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Madison Beige
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Madison Beige
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Madison Beige	120 cm x 120 cm	N14A1	N14AD
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD
	30 cm x 60 cm	N6D1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD

technologies tecnologías

 antislip  multisize



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt mate



anti-slip
antideslizante



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16





floor tile pavimento
Madison Grey 90 cm x 90 cm matt



Madison Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · anti-slip **N14AD**



Madison Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD**



Madison Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Madison Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Madison Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Madison Grey	120 cm x 120 cm	N14A1	N14AD
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD
	30 cm x 60 cm	N6D1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD

technologies tecnologías

 antislip  multisize

 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico	 RT rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 destonified D1 destonificado D1	 graphic variation variación gráfica
---	---	--	---	--	---	--	--

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**


method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje


size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16



Madison Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · anti-slip **N14AD**



Madison Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD**



Madison Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Madison Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Madison Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Madison Sand	120 cm x 120 cm	N14A1	N14AD
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD
	30 cm x 60 cm	N6D1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD

technologies tecnologías

 antislip  multisize



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



anti-slip
antideslizante



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica


size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16



floor tile pavimento
Madison White 120 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Madison White 120 cm x 120 cm matt
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt





Madison White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · anti-slip **N14AD**



Madison White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD**



Madison White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Madison White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Madison White
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Madison White	120 cm x 120 cm	N14A1	N14AD
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD
	30 cm x 60 cm	N6D1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD

technologies tecnologías

 antislip  multisize



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



anti-slip
antideslizante



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16



Madison Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Madison White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Madison Bouquet Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Madison Bouquet White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Madison Step Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Madison Step White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4

technologies tecnologías



technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
31,6 cm x 90 cm	15



Floor tile pavimento
Madison Sand 90 cm x 90 cm matt

wall tile revestimiento
Madison Sand 31,6 cm x 90 cm matt
Madison Bouquet Sand 31,6 cm x 90 cm matt
Madison Step Sand 31,6 cm x 90 cm matt



Moon Dark
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



Moon Dark
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2

technologies **tecnologías**

3D soft



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



lapatto
lapado



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica



Moon Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Moon Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Moon Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas piezas kg m ²			 boxes cajas m ² kg			 europallet		
	pieces	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	16







Moon Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2



Moon Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2



Moon Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2

technologies **tecnologías**

3D soft



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



lapatto
lapado



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica



Moon White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Moon White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Moon White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**

packing list **lista de embalaje**

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	16



Decorado Moon Dark
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



Decorado Moon Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



Decorado Moon Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



Decorado Moon White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



floor tile pavimento
Moon Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile revestimiento
Moon Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft
Decorado Moon Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft



technical features características técnicas

PR

porcelain tiles
porcelánico

RT

rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



lapatto
lapado



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	piezas piezas kg m ²			boxes cajas m ² kg			europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993



Nebula Cobalt
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2

Nebula Cobalt
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2



Nebula Cobalt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2

Nebula Cobalt
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft N6B2

technologies **tecnologías**



 Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified D2
destonificado D2
- 
graphic variation
variación gráfica

packing list **lista de embalaje**

size formato	 piezas piezas			 boxes cajas			 europallet		
	pieces	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16





Nebula Cream
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Nebula Cream
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Nebula Cream
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Nebula Cream
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

finishes acabados

	size formato	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante
Nebula Cream	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6B2	
	90 cm x 90 cm	N9B2	

technologies tecnologías

 soft  antislip

 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico	 RT rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 gloss brillo	 lapatto lapado	 destonified D2 destonificado D2	 graphic variation variación gráfica
---	---	--	---	--	---	---	--	--

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Nebula anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16



Nebula Silver
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Nebula Silver
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Nebula Silver
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Nebula Silver
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

finishes acabados

	size formato	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante
Nebula Silver	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6B2	
	90 cm x 90 cm	N9B2	

technologies tecnologías

 soft  antislip



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico	 RT rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 gloss brillo	 lapatto lapado	 destonified D2 destonificado D2	 graphic variation variación gráfica
---	---	---	--	--	--	--	---	---

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Nebula anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16







Petra Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Petra Beige
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Petra Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Petra Beige
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**



Petra Beige
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
3Dsoft **N6E2**

finishes acabados

	size formato	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante
Petra Beige	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6B2	
	30 cm x 60 cm	N6E2	
	90 cm x 90 cm	N9B2	

technologies tecnologías

 soft  antislip  multisize



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico	 RT rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 gloss brillo	 lapatto lapado	 destonified D2 destonificado D2	 graphic variation variación gráfica
---	---	---	--	--	--	--	---	---

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Petra anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28 993	
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91 840	
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32 1008	
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	7
60 cm x 120 cm	9
60 cm x 60 cm	28
30 cm x 60 cm	7
90 cm x 90 cm	14





3D soft multisize

floor tile pavimento
Petra Grey 90 cm x 90 cm 3Dsoft
Petra Grey 60 cm x 60 cm 3Dsoft
Petra Grey 30 cm x 60 cm 3Dsoft



Petra Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Petra Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Petra Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Petra Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**



Petra Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
3Dsoft **N6E2**

technologies tecnologías



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



lapatto
lapado



destonified D2
destonificado D2



graphic variation
variación gráfica

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Petra anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	piezas piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m²		m²	kg	m²	kg		
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28 993	
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91 840	
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32 1008	
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	7
60 cm x 120 cm	9
60 cm x 60 cm	28
30 cm x 60 cm	7
90 cm x 90 cm	14





3D soft **antislip**

floor tile pavimento
Petra Marfil 60 cm x 120 cm 3Dsoft
Petra Marfil 60 cm x 120 cm anti-slip



Petra Marfil
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**




Petra Marfil
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Petra Marfil
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Petra Marfil
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**



Petra Marfil
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
3Dsoft **N6E2**

finishes acabados

	size formato	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante
Petra Marfil	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6B2	
	30 cm x 60 cm	N6E2	
	90 cm x 90 cm	N9B2	

technologies tecnologías

 soft  antislip  multisize



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico	 RT rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 gloss brillo	 lapatto lapado	 destonified D2 destonificado D2	 graphic variation variación gráfica
---	---	---	--	---	--	--	---	---

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Petra anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	boxes	m ²	kg	boxes	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	7
60 cm x 120 cm	9
60 cm x 60 cm	28
30 cm x 60 cm	7
90 cm x 90 cm	14

floor tile pavimento
Tyndall Grey 60 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Tyndall White 60 cm x 120 cm matt
Decorado Tyndall Grey 60 cm x 120 cm matt







Tyndall Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1 · anti-slip N13AD



Tyndall Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1



Decorado Tyndall Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · piezas mixed in a box piezas mezcladas en la misma caja



Tyndall Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10 B	R11
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

technologies **tecnologías**



antislip



Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica



wall tile revestimiento
Decorado Tyndall Grey 60 cm x 120 cm matt

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Tyndall Grey	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europalet		
	kg	m²		m²	kg		m²	kg	
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	8
60 cm x 60 cm	12
90 cm x 90 cm	8



Tyndall Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1 · anti-slip N13AD



Tyndall Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1



Decorado Tyndall Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · piezas mixed in a box piezas mezcladas en la misma caja



Tyndall Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10 B	R11
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

technologies **tecnologías**



antislip



Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica



finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Tyndall Sand	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	

floor tile pavimento
Tyndall White 60 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Tyndall White 60 cm x 120 cm matt
Decorado Tyndall Sand 60 cm x 120 cm matt

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	8
60 cm x 60 cm	12
90 cm x 90 cm	8



Tyndall Graphite
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1



Tyndall Graphite
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1



Tyndall Graphite
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10 B	R11
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

technologies **tecnologías**



antislip



Mosaics available in page 297
Mosaicos disponibles en página 297



Steps & skirtings available in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified D1
destonificado D1



graphic variation
variación gráfica



Tyndall White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Tyndall White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Tyndall White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**

finishes acabados



matt mate



anti-slip antideslizante

	size formato	matt mate	anti-slip antideslizante
Tyndall White	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	8
60 cm x 60 cm	12
90 cm x 90 cm	8



GEN
DIS
RE
OM
/IN




floor tile pavimento
Heritage Walnut 22 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Tyndall White 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Tyndall White 31,6 cm x 90 cm matt



Tyndall Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Tyndall White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Tyndall Relieve Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Tyndall Relieve White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Decorado Tyndall Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**
pieces mixed in a box **piezas mezcladas en la misma caja**



Decorado Tyndall White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**
pieces mixed in a box **piezas mezcladas en la misma caja**



Tyndall Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Tyndall Relieve Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Decorado Tyndall Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**
pieces mixed in a box **piezas mezcladas en la misma caja**

wall tile revestimiento
Tyndall Relieve Grey 31,6 cm x 90 cm matt



technical features características técnicas

- PB**
white body
pasta blanca
- RT**
rectified
rectificado
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
destonified D1
destonificado D1
- 
graphic variation
variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato							 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
31,6 cm x 90 cm	20





floor tile pavimento
Zendra White 60 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Zendra Black 60 cm x 120 cm matt
Zendra White 60 cm x 120 cm matt



Zendra Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · lapatto N13B2



Zendra White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · lapatto N13B2



Decorado Zendra Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2



Decorado Zendra White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2



Decorado Zendra Silver
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
gloss G141
📦 2 pieces/box piezas/caja



Decorado Zendra Gold
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
gloss G144
📦 2 pieces/box piezas/caja

finishes acabados

	size formato	matt mate	lapatto lapado
Zendra	60 cm x 120 cm	N13A2	N13B2

technologies tecnologías



 Mosaics availables in page 297
Mosaicos disponibles en página 297

 Steps & skirtings availables in page 297
Peldaños y rodapiés disponibles en página 297

technical features características técnicas

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
gloss
brillo
- 
matt
mate
- 
lapatto
lapado
- 
destonified D1
destonificado D1
- 
graphic variation
variación gráfica



wall tile revestimiento
Decorado Zendra Gold 60 cm x 120 cm gloss

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 lapatto lapado
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C1
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10	R9
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

packing list lista de embalaje

size formato	 pieces piezas			 boxes cajas			 europallet		
	pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	14

Creativity captured in unique
patterns that transform your
spaces.

Creatividad plasmada en patrones
únicos que transforman tus
ambientes.

design diseño



282 · bosco

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"



Decorado Bosco
 31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
 matt P9A5

technologies tecnologías



technical features características técnicas

- PB**
 white body
 pasta blanca
- RT**
 rectified
 rectificado
- wall tiles
 revestimiento
- matt
 mate
- destonified D2
 destonificado D2
- graphic variation
 variación gráfica

packing list lista de embalaje

size formato	pieces piezas			boxes cajas			europallet		
	kg	m ²		m ²	kg		m ²	kg	
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
31,6 cm x 90 cm	7



wall tile revestimiento
Decorado Bosco 31,6 cm x 90 cm matt

Standards, testing, installation
instructions, and maintenance of
ceramic tiles.

Normativas, ensayos, instrucciones
de colocación y mantenimiento de
baldosas cerámica.

technical information información técnica

4



Traditional polish on matt tile before grinding.

Pulido tradicional sobre la pieza mate sin rectificar.



Treatment with «Easy-to-clean» application, which serves as protection of the high-gloss polish.

Aplicación de la capa «Easy-to-clean» protectora del pulido alto brillo de la pieza.



Dry grinding of the tile after the «Easy-to-clean» application treatment. The tile is tested by applying products that can stain traditionally polished products and by determining whether the colour or gloss have suffered after dry cleaning or using a cleaning agent.

Rectificado en seco de la pieza ya tratada con la tecnología «Easy-to-clean». La pieza se testea aplicándole productos que manchan el pulido tradicional y comprobando que al limpiarlos en seco o con un producto limpiador la pieza no se ve afectada ni en color ni en brillo.



Light reflectance values up to 90 on a scale of 100.

Valores de brillo de hasta 90 en una escala de 100.

In ceramic production, there is a part of the same as performing a mechanical process on the product surface, accentuates the beauty of the material making designs models acquire depth and crystal shine. It is the polishing process.

No doubt at all steps taken for the manufacture of porcelain materials (pressing, glazing, firing etc ...) is polishing the most complex of them all, because it influences the finished product, making it the hallmark quality and each manufacturer gives their products.

Polishing a product is a mechanical treatment that is given to the surface of various models, causing machining on the enamel, through a «industrial pulidora» makes such treatment with the help of abrasives diamond giving as final result the desired mirror finish.

This process is done by a small number of manufacturers because master is not easy and great experience in the treatment of the products is required, since being materials requiring high aesthetic value of the end customer is maximum.

That is why Fanal is a pioneer in quality gloss polished porcelain. Our denomination NANOPLUS results in a final gloss finish around 90 on a maximum scale of 100, the competition moves in much lower than this guaranteed values Fanal.

The biggest disadvantage of the ceramic polished over other glosses, is the atacabilidad brightness by acidic agents and dirt of certain products, generating dull and dirty stains can not be removed unless produces a repolishing of the product, which is impossible once placed. Given this disadvantage Fanal has found the ultimate solution and investing heavily in its facilities, does a superior polishing treatment where brightness unassailable guarantee and also raise the values thereof to 90 on a scale of 100. This process is innovative and Fanal is the pioneer in it, giving the end unsurpassed finish right now in the world market.

En la producción cerámica existe una parte de la misma que, realizando un proceso mecánico sobre la superficie del producto, consigue realzar la belleza del material haciendo que los diseños de los modelos adquieran profundidad y brillo cristalino. Es el proceso de pulido.

Sin duda alguna en todos los pasos que se dan para la fabricación de los materiales porcelánicos (prensado, esmaltado, cocción etc...) es el pulido el más complejo de todos ellos, ya que influye en el acabado del producto, otorgándole el sello de identidad y calidad que cada fabricante da a sus productos.

El pulir un producto es un tratamiento mecánico que se le da a la superficie de los distintos modelos, provocando un mecanizado sobre el esmalte, que a través de una pulidora industrial realiza dicho tratamiento con la ayuda de unos elementos abrasivos diamantados que dan como resultado final el acabado espejo deseado.

Este proceso lo realiza un pequeño número de fabricantes, ya que dominarlo no es fácil y se requiere una gran experiencia en el tratamiento de los productos, ya que al ser materiales

de alto valor estético la exigencia del cliente final es máxima.

Es por ello que Fanal es pionero en la calidad del brillo pulido en porcelánico. Nuestra denominación NANOPLUS da como resultado un acabado de brillo final alrededor de 90 en una escala máxima de 100, la competencia se mueve en valores muy inferiores a este garantizado por Fanal.

La mayor desventaja que presenta el pulido cerámico frente a otros brillos, es la atacabilidad del brillo por parte de agentes ácidos y suciedad de ciertos productos, generando manchas mates y sucias que no se pueden eliminar salvo que se produzca un repulido del producto, cosa imposible una vez colocado. Ante esta desventaja Fanal ha encontrado la solución definitiva y haciendo una fuerte inversión en sus instalaciones, realiza un tratamiento superior del pulido donde garantizamos la inatacabilidad del brillo y además elevamos los valores del mismo hasta 90 en una escala de 100. Este proceso es innovador y es Fanal el pionero en el mismo, dando al final un acabado insuperable en estos momentos en el mercado mundial.

Features of porcelain tile

Water absorption

UNE-EN ISO 10545-3

Water absorption measures the degree of internal porosity of the ceramic body. The test determines the quantity of water absorbed by the pieces when submerged in boiling water for a certain period of time. Water absorption is expressed as a % of the dry mass of the pieces.

Surface abrasion resistance

UNE-EN ISO 10545-7

For glazed tiles, evaluates enamel wear due to friction and assigns a PEI classification (I to V).

Thermal shock resistance

UNE-EN ISO 10545-9

This is determined by subjecting the whole tile to 10 cycles of alternating between the temperature of cold water and slightly above of boiling water. This test is performed at 15° and 145°C.

Resistance to breakage

UNE-EN ISO 10545-11

Measure the resistance to glaze breakage, testing whole pieces to water vapour and pressure cooker, after painting the glazed side with ink. Searching for the glaze cracks.

Frost resistance

UNE-EN ISO 10545-12

When a tile absorbs a large quantity of water and the volume of this increases on freezing, the tile can break. The test consist of soaking the tile in water and subjecting them to temperature cycles from +5°C to -5°C. All sides of the tile are exposed to freezing over 100 freeze-thaw cycles.

Chemical resistance

UNE-EN ISO 10545-13

This test separately determines the resistance of the tile to stains, cleaning products, acids and alcalis. To test stain resistance, a methylene blue solution and a potassium permanganate solution applied to the piece and allowed to dry. The piece is then cleaned and observed for visible changes to the tile surface. The result is classified on a descending scale of 5,4,3,2,1. The lowest acceptable value for 6 hours and examined for visible changes. The results are classified on a descending scale of GA – GB – GC. To test resistance to hydrochloric acid and potassium hydroxide, the procedure is similar but the test period is 7 days. The results are clasified on a descending scale of GLA – GLB – GLC.

Stains resistance

UNE-EN ISO 10545-14

The method to measure the resistance to stains consists in keeping the showing side of the tile during certain time to different stain proofs, applying the different solutions to remove the various types of stains and then analyzing the results in order to detect irreversible changes. From this procedure we obtain 5 degrees according to the results. The 5th degree would be aplicable to those surfaces that have been the easier to clean and the surface has not been deteriorated, the 1st would be the hardest to remove or the surface has been irreversible deteriorated.

To ensure that ceramic floor tiles are used properly, it is important to be familiar with their resistance to water, which is a technical specification provided by the manufacturer. But resistance to water is also greatly influenced by factors such as location, use and traffic. Abrasive materials (such as sand or grit) brouht in directly from the exterior are factors that shorten indoor floor tiles life.

Our floor tiles are subjected to technical testing and classified into five abrasion and wear resistance class.

Type I

Flooring subjected to light wear from soft footwear only, without the presence of abrasive products.

Type II

Flooring subjected to medium-light wear, from soft footwear almost exclusively.

Type III

Flooring subjected to medium wear, from normal types of footwear.

Type IV

Flooring offering greater abrasion resistance than Group III, sunjected to medium-heavy wear, from normal types of footwear.

Type V

Flooring suitable for very heavy wear.

All our products, all formats, comply with european regulation UNE EN ISO 10545-2 regarding parameters of length and wide, thickness, rectangularity and surface flatness.

Recommended for bedrooms and bathrooms in private homes without direct access from the exterior.

Recommended for all areas in private houses except the kitchen, hall, staircases and terraces.

Recommended for all rooms in private houmes and hotels except public areas such as staircases, hall, etc.

Recommended for all types of collective and family residences, terraces, kitchens, studies and offices. This group does not include public places subject to heavy wear such as shops, stores, bars, coffee bars, public transport stations, etc.

Recommended for shops, stores, shopping centres, stations, airports, etc.

Características del gres porcelánico

Absorción de agua

UNE-EN ISO 10545-3

La absorción de agua es una medida de la mayor o menor porosidad interna del soporte cerámico. El ensayo determina la cantidad de agua que absorben las piezas, sumergidas en agua a ebullición durante un tiempo. Se expresa en % de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas.

Resistencia a la abrasión superficial

UNE-EN ISO 10545-7

Ensayo para baldosas esmaltadas, evalúa el desgaste del esmalte debido a fricción. Asigna una clasificación PEI (I a V).

Resistencia al choque térmico

UNE-EN ISO 10545-9

Dicha determinación se realiza sometiendo la baldosa entera a 10 ciclos de variación de temperatura entre 15°C y 145°C.

Resistencia al cuarteo

UNE-EN ISO 10545-11

Determinación de la resistencia a la formación de fisuras sometiendo a las baldosas enteras a una alta presión de vapor de agua en autoclave durante 2 horas y después examinándolas en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte en la cara esmaltada.

Resistencia a la helada

UNE-EN ISO 10545-12

Cuando la cantidad de agua que absorbe un azulejo es grande, al aumentar el volumen de la misma por congelación, puede romper el azulejo. Dicho ensayo consiste en, empapar de agua las baldosas y someterlas a ciclos entre +5°C y -5°C. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante 100 ciclos de congelación-deshielo.

Resistencia al ataque químico

UNE-EN ISO 10545-13

Dicho ensayo determina, por separado, a los productos de limpieza, a los ácidos y a los alcalinos. Para ensayar la resistencia a la manchas, se aplica una solución de azul de metileno y otra de permanganato potásico sobre la pieza y se dejan secar, luego se limpia y se observa si hay cambios visibles en la superficie de la baldosa. El resultado se clasifica, de mayor a menor, en 5, 4, 3, 2, 1, siendo el valor mínimo admitido el 2. Para ensayar la resistencia a los productos domésticos de limpieza, se somete la baldosa durante 6 horas a la solución en cuestión y se examina si hay cambios visibles. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GA - GB - GC. Para ensayar la resistencia del ácido clorhídrico y al hidróxido de potasio, el procedimiento es similar, pero el resultado de ensayo es de 7 días. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GLA - GLB - GLC.

Resistencia a las manchas

UNE-EN ISO 10545-14

Determinación de la resistencia a las manchas, manteniendo la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo durante un tiempo suficiente, sometiendo a continuación las superficies a métodos de limpieza definidos, y finalmente examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Las baldosas cerámicas se agrupan en 5 clases según el resultado del procedimiento. La clase 5 corresponde a la clase de baldosas para las cuales es más fácil hacer desaparecer un agente de manchas concreto; la clase 1 corresponde a la clase de baldosas para la que es imposible hacer desaparecer un agente de manchas concreto con ninguno de los procedimientos y/o la cara vista quedado irreversiblemente deteriorada.

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo. La cual está influenciada, no sólo por sus características, sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos (arena, gravilla...), así como los locales con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración del pavimento.

Nuestros pavimentos han sido clasificados mediante ensayos técnicos, en cinco clases que establecen su resistencia a la abrasión y al desgaste.

Tipo I

Pavimentos sometidos a tráfico ligero, donde se utiliza calzado suave y exento de productos abrasivos.

Tipo II

Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero, donde se utiliza calzado suave.

Tipo III

Pavimentos sometidos a tráfico medio, donde se utiliza calzado normal.

Tipo IV

Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión que los del Grupo III. Se utiliza calzado normal.

Tipo V

Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso.

Todos nuestros productos, en todos los formatos cumplen la norma europea UNE EN ISO 10545-2 en cuanto a los parámetros de longitud y anchura, grosor, ortogonalidad y planaridad.

Recomendado en dormitorios y cuartos de baño de viviendas privadas, sin contacto con el exterior.

Recomendado en todas las viviendas unifamiliares, con excepción de la cocina, entradas, escaleras y terrazas.

Recomendado en todas las habitaciones de viviendas privadas y de hoteles, a excepción de las zonas comunes, como escaleras, entradas, etc.

Recomendado en todo tipo de viviendas colectivas y unifamiliares, terrazas, cocinas, despachos y oficinas. No pertenecen a este grupo todos los lugares públicos sometidos a tráfico intenso, como estancos, puestos de periódicos, panaderías, barra de bar, estaciones de transporte público, etc.

Recomendado en centros comerciales, estaciones, aeropuertos, etc.

Technical features · Características técnicas

White body tiles (Group BIII) · Revestimiento de pasta blanca (Grupo BIII)

standard norma	test ensayo	UNE EN 14411:2016 / ISO 13006:2018	values valores	
UNE EN ISO 10545-2	Length and width Medida de longitud y de anchura	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectificad / no rectified ± 0,6 % Max. 2 mm rectified / rectificad ± 0,3 % Max. 1 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Thickness Medida del grosor	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	±10 % Max. 0,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectificad / no rectified ± 0,5 % Max. 1,5 mm rectified / rectificad ± 0,3 % Max. 0,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Squareness Medida de la ortogonalidad	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectificad / no rectified ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / rectificad ± 0,3 % Max. 1,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Surface flatness side curvature-central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectificad / no rectified ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / rectificad ± 0,4 % Max. 1,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-3	Water absorption Absorción de agua	Average value Valor medio	> 10 %	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-4	Bending strength Resistencia a la flexión		≥ 12 N/mm ²	Complies with the standards Cumple la norma
	Breaking strength Fuerza de rotura		> 600 N	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-8	Thermal expansion coefficient Determinación de la dilatación térmica lineal	Test method available Método de ensayo disponible		< 7 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
UNE EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Test method available Método de ensayo disponible		Resists Resiste
UNE EN ISO 10545-11	Crazing resistance Resistencia al cuarteo baldosas esmalgadas	Required Exigido		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-12	Frost resistance Resistencia a la helada	Test method available not demanded Método de ensayo disponible no exigido		Does not resist No resiste
UNE EN ISO 10545-13	Resistance against acids and bases Resistencia a los ácidos y bases	Test method available Método de ensayo disponible		Class B minimum Clase B mínimo
	Household detergents and additives for swimming-pools Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina	Class B minimum Clase B mínimo		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-14	Resistance to staining Resistencia a las manchas	Class 3 minimum Mínimo Clase 3		Complies with the standards Cumple la norma

Technical features · Características técnicas

Porcelain tiles (Group BIa) · Gres porcelánico (Grupo BIa)

standard norma	test ensayo	UNE EN 14411:2016 / ISO 13006:2018	values valores	
UNE EN ISO 10545-2	Length and width Medida de longitud y de anchura	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectificad / rno rectified ± 0,6 % Max. 2 mm rectified / rectificad ± 0,3 % Max. 1 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Thickness Medida del grosor	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	±10 % Max. 0,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectificad / rno rectified ± 0,5 % Max. 1,5 mm rectified / rectificad ± 0,3 % Max. 0,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Squareness Medida de la ortogonalidad	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectificad / rno rectified ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / rectificad ± 0,3 % Max. 1,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Surface flatness side curvature-central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectificad / rno rectified ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / rectificad ± 0,4 % Max. 1,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-3	Water absorption Absorción de agua	Average value Valor medio	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
UNE EN ISO 10545-4	Bending strength Resistencia a la flexión		≥ 35 N/mm ²	Complies with the standards Cumple la norma
	Breaking strength Fuerza de rotura		> 1300 N	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-7	Surface abrasion resistance Resistencia a la abrasión superficial	As per manufacturer Según los valores del fabricante		According to models Según modelos
UNE EN ISO 10545-8	Thermal expansion coefficient Determinación de la dilatación térmica lineal	Test method available Método de ensayo disponible		< 7 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
UNE EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Test method available Método de ensayo disponible		Resists Resiste
UNE EN ISO 10545-11	Crazing resistance Resistencia al cuarteo baldosas esmaladas	Required Exigido		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-12	Frost resistance Resistencia a la helada	Required Exigido		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-13	Resistance against acids and bases Resistencia a los ácidos y bases	Test method available Método de ensayo disponible		Class B minium Clase B mínimo
	Household detergents and additives for swimmings-pools Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina	Class B minium Clase B mínimo		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-14	Resistance to staining Resistencia a las manchas	Class 3 minium Mínimo Clase 3		Complies with the standards Cumple la norma

Installation tips

Laying or hanging

The success of porcelain tile is not only due to the technical and aesthetic quality of the material, but to a number of other factors (surface to be covered, intermediate layers, adhesive, expansion joints...) making up an entire system.

Features of floor or wall

Prior to laying or hanging ceramic tile, the floor or wall should be examined to ensure a stable base. The surface to be covered must be level, firm and free from substances which might prevent the adhesive from binding.

The main characteristics to consider are the finish and surface condition of the floor or wall, whether it is smooth and even, its capacity for water absorption, deformability and dimensional stability, reaction to water and humidity and its chemical compatibility with the adhesive to be used.

If the condition of the floor or wall fails to fulfil the requisites for laying or hanging, or major structural movement is foreseen, this should be solved by adequate treatment of the surface to be covered and/or insulation layers and suitable provision of dilation or movement joints intended to absorb the various degrees of pressure generated by movement of the substrates and structures.

In the case of recovering existing ceramic surfaces it is advisable to treat the surface in order to create areas which will help the product to adhere.

Placing and movement joints

Strict observance of the 1.5 mm minimum joint between floor tiles is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.

For large surface areas it is advisable to divide the floor into 4 x 4 metre sections, introducing elastic expansion joints (partition joints).

In any case, it is wise to leave a gap between the flooring and existing elements such as walls, pillars and raised levels (perimeter joints), intended to prevent pressure from accumulating. This gap can be covered later by the skirting tile. The absence of these joints is usually one of the most frequent causes of loose floor tiles.

Notice to installers

During the design and installation stages the provision of all types of joints (structural, perimeter, intermediate) should be considered.

For technical reasons, tile installation, without joints is not recommended, as this is the cause of multiple defects and pathologies.

Please do not ever use any charcoal black grouts.

Right after the lay out, it's highly recommended to clean any remains of cement and grout with a commercial cement remover. Claims will not be accepted when the above conditions are not followed.

Techniques and adhesives

Since these tile have a very low water absorption capacity, it is essential to use adhesives compatible with low porosity. The "thin bed" laying technique should be used, with adhesives suited to the open porosity of the tile and compatible with the surface to be covered. For non-residential applications it is advisable to use cement-like adhesives with a high polymeric resin content, dispersion adhesives or reagent adhesives, depending on the floor surface requirements and the atmospheric conditions. In any case, high levels of adherence, flexibility and good resistance to water can be considered normal demands, plus high chemical resistance for industrial applications.

These recommendations can also be applied to the grout, which is usually expected to be elastic and offer high mechanical and chemical resistance. To ensure a correct use of adhesives, the manufacturer's instructions for preparation and application must always be followed, respecting the times indicated. Owing to the low water absorption of glazed porcelain tile, which delays drying time for the adhesive being used, a 48-72 hour wait is recommended before subjecting the floor tiles to normal use.

Maintenance during building work

Since floor tiling is not the last job to be carried out in building work, once the tile have been installed it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

Initial cleaning after tile laying

Dirt remaining after the completion of the work can be easily removed with a commercial scale remover or, failing this, an acid-based detergent, although the chemical resistance of the floor tiles indicated by the manufacturer must be taken into account.

When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:

- Acid cleaning should never be carried out on recently laid floor tiles. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.
- Soaking the surface with clean water is recommended before treating with chemicals, thus preventing the grout from absorbing the agents being used. Rinse with water immediately afterwards to remove remains of the chemical products.
- Metal spatulas and abrasive scourers must not be used. Use sponges only, with natural sponge being the most suitable.
- This kind of operation should be carried out by experienced personnel, bearing in mind the specific features of the tile in question and the manufacturer's recommendations.

Ordinary care

Day-to-day cleaning of stoneware tile is particularly simple, requiring only clean water to which an alkaline detergent may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the nonporous glazed surface prevents a correct application. Household stains may occasionally be produced that cannot be fully removed with a commercial detergent, making it necessary to use solvents or specific cleaning agents. First check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test clean a spare tile or a less visible area first.

Consejos de colocación

Colocación

El éxito del gres porcelánico se debe no sólo a la calidad técnica y estética del material, sino también a un conjunto de elementos (soporte de colocación, capas intermedias, material de agarre, juntas de dilatación...) que constituyen un verdadero sistema.

Características del soporte

Previamente a la colocación de las baldosas cerámicas, se debe estudiar el soporte sobre el que van a ser colocadas. La superficie a recubrir debe ser plana, firme y estar limpia de sustancias que puedan dificultar la adherencia del material de agarre.

Las principales características a considerar en un soporte son su acabado y estado de la superficie, regularidad y planitud, capacidad de absorción de agua, deformabilidad y estabilidad dimensional, comportamiento frente al agua y a la humedad y compatibilidad química con el material de agarre a emplear.

Para aquellas características que no cumplan con unos requisitos adecuados para la colocación o cuando se prevean movimientos estructurales altos, éstos deberán ser resueltos mediante el tratamiento adecuado de la superficie del soporte y/o mediante la utilización de capas de deslizamiento, de nivelación, de refuerzo y/o de aislamiento, así como un adecuado planteamiento de juntas de movimiento, cuya función es la de absorber las diferentes tensiones generadas por movimientos de soportes y estructuras.

En caso de reposición sobre material cerámico ya existente, es conveniente tratar la superficie con el fin de crear puntos que faciliten la adherencia del producto.

Juntas de colocación y movimiento

Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.

Para superficies amplias, se aconseja dividir el pavimento en sectores de 4 x 4 metros, introduciendo juntas de dilatación elásticas (juntas de partición).

En cualquier caso, es aconsejable dejar una separación entre el pavimento y los elementos existentes tales como paredes, pilares y elevaciones de nivel (juntas perimetrales), cuya función es la de prevenir la acumulación de tensiones. Esta separación puede ser cubierta

más tarde por el rodapié. La omisión de este tipo de juntas suele ser una de las causas más frecuentes del levantamiento del embaldosado.

Aviso a los colocadores

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación.

La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

En ningún caso deberán utilizarse materiales de rejuntado que contengan «negro de humo» (juntas negras). Finalizada la puesta en obra, se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante ácido comercial.

Técnicas de colocación y materiales de agarre

Al tratarse de baldosas con muy baja capacidad de absorción de agua, es imprescindible la utilización de materiales de agarre compatibles con esa baja porosidad. La técnica de colocación adecuada es la de capa fina, con adhesivos adecuados a la porosidad abierta de la baldosa y compatibles con el soporte de colocación. En aplicaciones no residenciales es recomendable la utilización de adhesivos cementosos de alto contenido en resinas poliméricas, adhesivos en dispersión o adhesivos de reacción, según los requerimientos del soporte y las condiciones ambientales. En cualquier caso, altos niveles de adherencia, flexibilidad y buen comportamiento frente al agua pueden ser exigencias comunes, a las que habrá que agregar en aplicaciones industriales una elevada resistencia química.

Este planteamiento se hace extensible a los materiales de rejuntado, para los que se exigirá habitualmente elasticidad y altas resistencias mecánicas y químicas. Para el correcto empleo del material de agarre, hay que seguir las instrucciones del fabricante del mismo modo en cuanto a preparación y aplicación, respetando los tiempos indicados. Dada la baja absorción de agua del gres porcelánico esmaltado, que retrasa el secado del material de agarre utilizado, se recomienda esperar 48-72 horas antes de hacer uso normal del pavimento.

Mantenimiento durante los trabajos de ejecución

Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada

protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.

Limpieza inicial después de haber colocado los azulejos

Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas.

Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.
- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.
- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.
- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.

Cuidado ordinario

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple, ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.

No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares, ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación. Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.

Movement joints

In order to correctly install the ceramic product, it is necessary always to use the right movement joints:

Structural, perimeter, expansion and installation joints.

Structural joints

These are defined in the plans by the specialised engineer or architect.

Perimeter joints

The purpose of these is to isolate the paving from other coated surfaces where walls and floors and/or pillars and doors meet. They must be continuous joints and their width must be no less than 8 mm.

Expansion joints

Their function is to prevent deformations and contractions due to thermal and hygroscopic variations between the base, the adhesive layer and the tiles. A joint between 5 and 8 mm is recommended.

Installation joints

These are for safety when there is any structural movement. We recommend using spacers and wedges to perfectly align the tiles. A minimum separation of 1.5-2 mm is recommended. These joints help absorb deformations caused by the base and cushion the stresses generated under load.

Juntas de movimiento

Para una correcta instalación del producto cerámico es necesario respetar siempre las juntas de movimiento:

Estructurales, perimetrales, dilatación y colocación.

Juntas estructurales

Fijadas en el proyecto por el ingeniero especializado o arquitecto.

Juntas perimetrales

Tienen como misión aislar el pavimento de otras superficies revestidas como son los encuentros, pared-suelo y/o pilares-puertas. Deben ser juntas continuas y su anchura no debe de ser menor de 8 mm.

Juntas de dilatación

La función de estas es evitar las deformaciones y contracciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre el soporte, la capa de adhesivo y las baldosas. Se recomienda una junta de entre 5 y 8 mm.

Juntas de colocación

Por seguridad ante cualquier movimiento estructural, es recomendable emplear crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas. Se recomienda una separación mínima de entre 1,5-2 mm. Estas contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga.

Bonding material

Material de agarre

The adhesives are classified according to the UNE-EN 12004 standard as:

Los adhesivos vienen clasificados según norma UNE-EN 12004 en:

C2 Cement-based adhesives

A mixture of hydraulic binders, mineral fillers, and organic additives that only needs to be mixed with water right before use.

Adhesivos a base de cemento C2

Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, y aditivos orgánicos, que solo tiene que mezclarse con agua justo antes de su uso.

D2 Dispersion adhesives

A mixture of organic binder(s) in the form of a polymer in aqueous dispersion, organic additives, and mineral fillers, supplied ready for use.

Adhesivos en dispersión D2

Mezcla de conglomerante(s) orgánico(s) en forma de polímero en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.

R2 Reaction adhesive

A mixture of synthetic resins, organic additives, and mineral fillers whose hardening results from a chemical reaction. They are available as one or more components.

Adhesivo de reacción R2

Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más componentes.

When installing tiles in outdoor areas and using formats larger than 900 cm², the double gluing technique must be used: i.e. application of the adhesive product to both the base and the back of the unit.

Para una aplicación en zonas de exterior y para formatos de más de 900 cm², se debe utilizar la técnica de doble encolado, es decir, la aplicación del producto adhesivo tanto en el soporte como en el dorso de la pieza.

Based on the UNE 138002 standard, Cerámicas Fanal advises using the following adhesives depending on the format:

Según normativa UNE 138002, Cerámicas Fanal, aconseja los adhesivos en función del formato:

base soporte	formato	thicknes espesor	recommended adhesive adhesivo recomendado	outdoor installation adhesivo para exteriores
white body pasta blanca	31,6 cm x 90 cm	9,7 mm	ADESILEX P7	
porcelain tiles porcelánico	120 cm x 120 cm	9,0 mm	KERAFLEX EASY S1	ULTRALITE S2
	60 cm x 120 cm	9,2 mm	KERAFLEX EASY S1	ULTRALITE S2
	60 cm x 60 cm	8,2 mm	ADESILEX P7	
	30 cm x 60 cm	8,2 mm	ADESILEX P7	
	22 cm x 120 cm	8,0 mm	KERAFLEX EASY S1	
	90 cm x 90 cm	9,3 mm	KERAFLEX EASY S1	ULTRALITE S2
	75 cm x 75 cm	8,7 mm	KERAFLEX EASY S1	

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Limpieza final de obra


Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con unlimpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.


type of dirty tipo de suciedad incrustada	FILA Product to use producto FILA a utilizar
Cement installation residues, calcareous residues, metal scratches, oxide deposits Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc. Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), goma, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Grafitis Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	FILANOPAINT STAR
Wax candel, bitumen, adhesive tape residues. Cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, alquitrán	FILASOLV

Special pieces · Piezas especiales



Rounded step · Peldaño romo *

size formato	finish acabado	price code código precio	pieces per box piezas por caja
30 cm x 120 cm	matt mate	G062	4
	NPLUS / lapatto / supershine	G064	4
45 cm x 90 cm	matt mate	G061	2
	NPLUS / lapatto / supershine	G063	2
37,5 cm x 75 cm	matt mate	G053	4
	NPLUS / lapatto / supershine	G057	4
30 cm x 60 cm	matt mate	G052	4
	NPLUS / lapatto / supershine	G056	4




Technical step · Peldaño técnico *

size formato	finish acabado	price code código precio	pieces per box piezas por caja
30 cm x 120 cm	matt mate (ingletado)	G105	1
	matt mate	G121	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G123	1
45 cm x 90 cm	matt mate	G115	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G115	1
37,5 cm x 75 cm	matt mate	G088	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G090	1
30 cm x 60 cm	matt mate	G086	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G088	1



Skirting board · Rodapié *

size formato	finish acabado	price code código precio	pieces per box piezas por caja
7,5 cm x 120 cm	matt mate	G039	10
	NPLUS / lapatto / supershine	G041	10
7,5 cm x 120 cm x 8 mm	matt mate	G039	12
	NPLUS / lapatto / supershine	G041	12
7,5 cm x 90 cm	matt mate	G038	15
	NPLUS / lapatto / supershine	G041	15
7,5 cm x 75 cm	matt mate	G035	15
	NPLUS / lapatto / supershine	G037	15
7,5 cm x 60 cm	matt mate	G240	18
	NPLUS / lapatto / supershine	G246	18



Mosaic · Mosaico *

size formato	finish acabado	price code código precio	pieces per box piezas por caja
30 cm x 30 cm	matt mate	G042	5
	NPLUS / lapatto / supershine	G043	5

Packing list · Lista de embalaje

size formato	 piezas			 cajas			 europallet		
	piezas	kg	m ²	cajas	m ²	kg	cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	1	32,00	1,44	40	57,41	1280			
60 cm x 120 cm	2	30,10	1,43				33	47,28	993
22 cm x 120 cm	6	28,20	1,60				30	47,87	846
60 cm x 60 cm	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 cm x 60 cm	6	21,00	1,07				48	51,32	1008
90 cm x 90 cm	2	37,00	1,61	40	64,51	1480			
75 cm x 75 cm	2	25,00	1,11				42	46,62	1050
31,6 cm x 90 cm	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

© 2025 Cerámicas Fanal, S.A.

The reproduction of the colours is approximate. Cerámicas Fanal, S.A. reserves the right to alter or amend the products here stated. Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors.

La reproducción de los colores es aproximada. Cerámicas Fanal, S.A. se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Fanal

Camino del Colador, 21
12200 Onda (Castellón) España
teléfono (+34) 964 771 177 · Fax (+34) 964 600 333
export@fanal.com · nacional@fanal.com

fanal.com